

Madrid, 4 de mayo de 2023

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 57 PLAZAS EN EL NIVEL 14 DEL GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE TÉCNICO

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 21 de diciembre de 2022
Anuncio 2022A29, de 21 de diciembre

Resultados provisionales de la prueba de idioma inglés en las destrezas de *listening* y *reading* (eliminatória)

La base 7.1.1 establece que la calificación de esta prueba será apto o no apto. Para ser declarados aptos, los aspirantes tendrán que alcanzar, como mínimo, el nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

El tribunal, en su sesión del 4 de mayo, ha aprobado los resultados provisionales que se detallan a continuación. Esta relación consta de 201 aspirantes de los cuales, 50 han resultado aptos y 151 no aptos. Los aspirantes exentos de realizar la prueba no constan en este listado.

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-2NU3Z	200	225	425	A2	NO APTO
22A29-2RJFY	480	475	955	C1	APTO
22A29-2S4LU	370	415	785	B2	NO APTO
22A29-2UZNB	240	295	535	A2	NO APTO
22A29-3BAMB	495	490	985	C1	APTO
22A29-3JPXS	485	420	905	B2	NO APTO
22A29-3LFKA	495	495	990	C1	APTO
22A29-3MJFW	440	400	840	B2	NO APTO
22A29-3UNBR	390	440	830	B2	NO APTO
22A29-3YCSW	395	420	815	B2	NO APTO
22A29-3YUSJ	355	400	755	B1	NO APTO
22A29-4B7HD	495	495	990	C1	APTO
22A29-5E2MS	375	370	745	B1	NO APTO
22A29-5G3CP	450	460	910	B2	NO APTO
22A29-5MRGN	465	420	885	B2	NO APTO
22A29-5VL7R	430	425	855	B2	NO APTO
22A29-62VEF	415	420	835	B2	NO APTO
22A29-6E99W	475	475	950	C1	APTO
22A29-6PALH	335	375	710	B1	NO APTO
22A29-6S5XW	455	450	905	B2	NO APTO

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-6YSHA	495	460	955	C1	APTO
22A29-77UVS	485	480	965	C1	APTO
22A29-7953S	475	445	920	B2	NO APTO
22A29-79U8Z	215	220	435	A2	NO APTO
22A29-7J2PJ	410	430	840	B2	NO APTO
22A29-7RMFU	480	400	880	B2	NO APTO
22A29-7TNA7	415	385	800	B2	NO APTO
22A29-7UGUV	495	455	950	C1	APTO
22A29-7XJSD	495	490	985	C1	APTO
22A29-82H3L	430	420	850	B2	NO APTO
22A29-8J2MS	435	435	870	B2	NO APTO
22A29-8S7VE	495	495	990	C1	APTO
22A29-9TW7R	430	420	850	B2	NO APTO
22A29-9VRAD	310	390	700	B1	NO APTO
22A29-9X5WV	235	265	500	A2	NO APTO
22A29-9Y5CG	265	365	630	B1	NO APTO
22A29-9YMSK	430	420	850	B2	NO APTO
22A29-A6H3G	360	325	685	B1	NO APTO
22A29-A7BJC	415	450	865	B2	NO APTO
22A29-AAB8V	475	450	925	B2	NO APTO
22A29-AGZTN	480	460	940	B2	NO APTO
22A29-AKDEK	270	270	540	A2	NO APTO
22A29-BBALU	440	415	855	B2	NO APTO
22A29-BH7DU	455	405	860	B2	NO APTO
22A29-BHRUS	495	495	990	C1	APTO
22A29-BJ3VL	415	410	825	B2	NO APTO
22A29-BPLZW	475	455	930	B2	NO APTO
22A29-BPUV2	465	475	940	B2	NO APTO
22A29-BPYMN	495	445	940	B2	NO APTO
22A29-C4TWE	495	485	980	C1	APTO
22A29-CEBUV	460	450	910	B2	NO APTO
22A29-CFWRW	495	480	975	C1	APTO
22A29-CPNK4	330	385	715	B1	NO APTO
22A29-CRCTL	440	460	900	B2	NO APTO
22A29-CSB7G	370	405	775	B1	NO APTO
22A29-CVZTJ	485	495	980	C1	APTO
22A29-D5H9P	495	485	980	C1	APTO
22A29-D6GJG	480	475	955	C1	APTO
22A29-DB47D	440	460	900	B2	NO APTO
22A29-DBEUP	495	445	940	B2	NO APTO
22A29-DKWAX	405	390	795	B2	NO APTO

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-DRAEZ	415	445	860	B2	NO APTO
22A29-DTSVX	410	390	800	B2	NO APTO
22A29-E2MJS	475	435	910	B2	NO APTO
22A29-E2UW6	340	390	730	B1	NO APTO
22A29-EA69Y	480	440	920	B2	NO APTO
22A29-EA6XH	465	485	950	C1	APTO
22A29-EEHUD	485	480	965	C1	APTO
22A29-EFMLN	415	435	850	B2	NO APTO
22A29-EJJEX	240	255	495	A2	NO APTO
22A29-EN36H	485	435	920	B2	NO APTO
22A29-EN3CK	495	475	970	C1	APTO
22A29-ENYDF	485	475	960	C1	APTO
22A29-ERBC4	495	470	965	C1	APTO
22A29-FCPTK	495	490	985	C1	APTO
22A29-FKMNB	450	410	860	B2	NO APTO
22A29-FS6PB	385	435	820	B2	NO APTO
22A29-FSDRV	410	420	830	B2	NO APTO
22A29-FSGDX	405	425	830	B2	NO APTO
22A29-FVH8A	335	335	670	B1	NO APTO
22A29-FYP4F	455	450	905	B2	NO APTO
22A29-FYRXN	170	340	510	A2	NO APTO
22A29-FZBPX	495	435	930	B2	NO APTO
22A29-GC6Y3	415	445	860	B2	NO APTO
22A29-GDUTF	370	415	785	B2	NO APTO
22A29-GR78K	485	480	965	C1	APTO
22A29-GR8ZH	410	455	865	B2	NO APTO
22A29-GWVNU	465	455	920	B2	NO APTO
22A29-H6MSW	455	435	890	B2	NO APTO
22A29-H7MAT	480	425	905	B2	NO APTO
22A29-HAPRJ	495	490	985	C1	APTO
22A29-HHVPX	480	435	915	B2	NO APTO
22A29-HJGMM	425	370	795	B2	NO APTO
22A29-HT3V8	155	155	310	A2	NO APTO
22A29-HTHLT	485	485	970	C1	APTO
22A29-HVRCZ	480	445	925	B2	NO APTO
22A29-HYCSS	495	435	930	B2	NO APTO
22A29-JAGCS	355	360	715	B1	NO APTO
22A29-JDHHZ	250	345	595	B1	NO APTO
22A29-JFVFC	435	460	895	B2	NO APTO
22A29-JKDE3	430	445	875	B2	NO APTO
22A29-JKHX3	435	430	865	B2	NO APTO

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-JNW8V	495	440	935	B2	NO APTO
22A29-JPMA3	320	325	645	B1	NO APTO
22A29-JTLJX	415	340	755	B1	NO APTO
22A29-JUUL9	440	460	900	B2	NO APTO
22A29-JV6MB	410	390	800	B2	NO APTO
22A29-JWDEU	495	415	910	B2	NO APTO
22A29-JYPKG	395	480	875	B2	NO APTO
22A29-KBBY5	455	440	895	B2	NO APTO
22A29-KCE4H	390	370	760	B1	NO APTO
22A29-KJR7P	230	195	425	A2	NO APTO
22A29-KNK9C	495	450	945	C1	APTO
22A29-KP37F	450	440	890	B2	NO APTO
22A29-KPDZC	225	235	460	A2	NO APTO
22A29-KX63C	465	455	920	B2	NO APTO
22A29-LC8GP	485	400	885	B2	NO APTO
22A29-LGJC9	450	400	850	B2	NO APTO
22A29-LMZ87	355	405	760	B1	NO APTO
22A29-LNMCM	325	340	665	B1	NO APTO
22A29-LTFGS	415	430	845	B2	NO APTO
22A29-LXG6G	495	470	965	C1	APTO
22A29-MCYZA	460	460	920	B2	NO APTO
22A29-MG9HE	495	470	965	C1	APTO
22A29-MUKLD	495	495	990	C1	APTO
22A29-MVM2F	440	480	920	B2	NO APTO
22A29-NFPY7	390	420	810	B2	NO APTO
22A29-NJB4T	460	450	910	B2	NO APTO
22A29-NRE68	355	390	745	B1	NO APTO
22A29-NVVCV	485	480	965	C1	APTO
22A29-NY357	495	480	975	C1	APTO
22A29-NZJTL	495	495	990	C1	APTO
22A29-PCJEB	315	340	655	B1	NO APTO
22A29-PJYXW	450	485	935	B2	NO APTO
22A29-PNERL	465	430	895	B2	NO APTO
22A29-PTJXK	455	445	900	B2	NO APTO
22A29-PVHYF	495	460	955	C1	APTO
22A29-R7S2U	395	420	815	B2	NO APTO
22A29-RC4VH	405	420	825	B2	NO APTO
22A29-RYCVS	475	415	890	B2	NO APTO
22A29-S8DF5	440	440	880	B2	NO APTO
22A29-SAKSF	465	450	915	B2	NO APTO
22A29-SF8VR	465	485	950	C1	APTO

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-SL5DF	480	480	960	C1	APTO
22A29-SLRLG	355	380	735	B1	NO APTO
22A29-STEDD	430	460	890	B2	NO APTO
22A29-SUP67	450	370	820	B2	NO APTO
22A29-SVL4S	435	395	830	B2	NO APTO
22A29-SZLTA	455	400	855	B2	NO APTO
22A29-TAAXH	365	405	770	B1	NO APTO
22A29-TD7WN	495	495	990	C1	APTO
22A29-TH3G4	480	485	965	C1	APTO
22A29-TRMXV	480	425	905	B2	NO APTO
22A29-TSCRS	475	460	935	B2	NO APTO
22A29-TVWTT	495	495	990	C1	APTO
22A29-TWMAL	405	375	780	B1	NO APTO
22A29-TXTBF	495	480	975	C1	APTO
22A29-TY6KS	460	415	875	B2	NO APTO
22A29-UEFHW	290	340	630	B1	NO APTO
22A29-UEVJB	385	380	765	B1	NO APTO
22A29-UJXLT	410	430	840	B2	NO APTO
22A29-UZ4DN	485	445	930	B2	NO APTO
22A29-VB2DY	405	425	830	B2	NO APTO
22A29-VC3WT	460	435	895	B2	NO APTO
22A29-VCCWY	385	410	795	B2	NO APTO
22A29-VDAKL	495	455	950	C1	APTO
22A29-VKAXL	365	370	735	B1	NO APTO
22A29-VM4DN	480	455	935	B2	NO APTO
22A29-VMKJ	235	315	550	B1	NO APTO
22A29-VXF9N	495	495	990	C1	APTO
22A29-VYF9V	485	435	920	B2	NO APTO
22A29-VYGZS	475	445	920	B2	NO APTO
22A29-VZUXS	485	430	915	B2	NO APTO
22A29-W2YNX	495	490	985	C1	APTO
22A29-W3W6V	355	435	790	B2	NO APTO
22A29-W4HCU	495	460	955	C1	APTO
22A29-W9VRM	495	485	980	C1	APTO
22A29-WBCDN	495	490	985	C1	APTO
22A29-WJUCW	175	270	445	A2	NO APTO
22A29-WLVTA	485	470	955	C1	APTO
22A29-WMMK6	495	490	985	C1	APTO
22A29-WNDD7	495	490	985	C1	APTO
22A29-WTGLS	475	450	925	B2	NO APTO
22A29-WZW4C	495	420	915	B2	NO APTO

Nº de resguardo	PUNTUACIÓN TOEIC (Máximo 990)		Nota global	Nivel MCER	Resultado
	<i>Listening</i> (máx. 495)	<i>Reading</i> (máx. 495)			
22A29-XMJFD	310	200	510	A2	NO APTO
22A29-XPMP	305	315	620	B1	NO APTO
22A29-XMRAU	495	495	990	C1	APTO
22A29-XSHUW	495	470	965	C1	APTO
22A29-XTHZH	395	405	800	B2	NO APTO
22A29-XUCZF	450	450	900	B2	NO APTO
22A29-Y3XJ5	480	445	925	B2	NO APTO
22A29-YPY9U	460	440	900	B2	NO APTO
22A29-YS8K8	450	450	900	B2	NO APTO
22A29-YVUDK	460	470	930	B2	NO APTO
22A29-YX3YC	275	170	445	A2	NO APTO
22A29-ZHEDT	460	475	935	B2	NO APTO
22A29-ZHN4J	465	455	920	B2	NO APTO
22A29-ZHVKP	450	405	855	B2	NO APTO
22A29-ZMCCT	480	460	940	B2	NO APTO
22A29-ZRRHP	285	340	625	B1	NO APTO
22A29-ZYKKU	475	430	905	B2	NO APTO

Aquellos aspirantes que crean tener razones fundadas para discrepar con su calificación, podrán formular alegaciones mediante el envío de un correo electrónico a la dirección documentos.procesos@bde.es, indicando en el asunto “Nº resguardo – Alegación prueba inglés escrito 2022A29” y en el cuerpo del mensaje su nombre, apellidos y la exposición de su alegación o las razones de su discrepancia. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el **19 de mayo de 2023**. No se tendrán en cuenta posibles reclamaciones presentadas una vez transcurrido el plazo fijado.