

**06.10.2008**

**Anejos**

---

## Anejos

### 1. Diseño del archivo de datos que envía el Banco de España a la Entidad Presentadora

#### Cabecera estándar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
BANCO DE ESPAÑA										BALANZA DE PAGOS		
MADRID			ASIMILACION DE DATOS DE BALANZA							TRATAMIENTO DE LA INFORMACION		
MENSAJE ENVIADO POR ENTIDAD: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN FECHA: dd-mm-aaaa HORA: hh:mm:ss. ADBL332x PAG: ZZ9												
RESULTADO DE LA DEPURACION DEL PNR: ENTIDAD: 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DECENA: dd-mm-aaaa.												
FECHA Y HORA DEPURACION dd-mm-aaaa hh:mm:ss.												

Los datos que vienen en la cabecera estándar son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
4	Código CSB Entidad Presentadora	30	N	4
	Fecha de recepción del mensaje en el Banco de España	82	dd-mm-aaaa	10
	Hora de recepción del mensaje en el Banco de España	98	hh:mm:ss	8
	Bloque o tipo de listado: R,0,1,2,3,4,5,6,7 y 8	123	A	1
	Número de Página	129	N	3
5	Entidad Declarante del PNR	45	N	4
	Decena del PNR	94	dd-mm-aaaa	10
6	Fecha de depuración en el Banco de España	26	dd-mm-aaaa	10
	Hora de depuración en el Banco de España	37	hh:mm:ss	8

La línea 5, correspondiente a los datos de la Entidad Declarante, va a blancos cuando se imprime el bloque "R".

**Bloque R:**

**ADBL332R.** Errores en el registro de control

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
***** INICIO MENSAJE PARA PRESENTADORA: 9999 *****

                RESULTADO : ***** CON ERRORES *****
                EN EL REGISTRO DE CONTROL:  XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

***** FIN MENSAJE PARA PRESENTADORA: 9999 *****

```

Los datos que vienen en las líneas del bloque "R" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8	***** INICIO MENSAJE PARA PRESENTADORA:	1	A	39
	Código CSB Entidad Presentadora	41	N	4
	*****	46	A	5
11	Código de error	52	A	3
	Literal del error	56	A	50
13	***** FIN MENSAJE PARA PRESENTADORA:	1	A	40
	Código CSB Entidad Presentadora	41	N	4
	*****	46	A	5

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "R", son:

- M01** Sin registro de control
- M02** Varios reg. de control, sin registro de datos o desordenado
- M03** Decena no coincide con reg. de control o no valida
- M04** Entidad no definida en registro de control
- M05** Entidad en registro de control sin datos
- M06** Ent. 9999 que envía no esta en registro de control
- M07** Entidad 9999 no es informada por entidad 9999



- Z09** *Con errores de depuración en per. abierto y con errores en per. cerrado*
- Z10** *Sin errores en período cerrado*
- Z13** *Con errores de depuración, pendiente de depurar per. cerrado y pendiente de contraste con TARGET2*
- Z14** *Pendiente de depurar per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2*
- Z15** *Sin errores de depuración en per. abierto, sin errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2*
- Z16** *Sin errores de depuración en per. abierto, con errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2*
- Z17** *Con errores de depuración en per. abierto, sin errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2*
- Z18** *Con errores de depuración en per. abierto, con errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2*

**Bloque 1:**

**ADBL3321. Errores previos a la depuración del PNR**

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3-----
ERRORES PREVIOS A LA DEPURACIÓN DEL PNR
-----
C. ERROR                      DESCRIPCIÓN
XXX XXX

Los datos que vienen en las líneas del bloque "1" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-12	Subcabecera del Bloque 1	1		
13	Código de error del bloque 1	3	A	3
	Literal del error del bloque 1	13	A	60

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "1", son:

- M08** Ent.no cuadrada en dec. anter. Se ignoran todos sus registros
- M09** Ent. sin datos en dec. anterior. Se ignoran todos sus registros
- M10<sup>1</sup>** Ent. ya asim. y acept. en decena. Se ignoran todos sus registros
- M11** Recib. varios mens. Solo se depura el rec. en: dd-mm-aaaa a las hh:mm

<sup>1</sup> En caso de que no se trate de un envío erróneo, y la Entidad remitente haya modificado algún dato con respecto al archivo recibido previamente, este nuevo archivo se depurará y dará lugar al envío de un nuevo mensaje con el resultado de la depuración.

## Bloque 2:

### ADBL3322. Errores en registros de baja y anulación

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
REGISTROS DE BAJA Y ANULACION
-----
REGISTROS DE TIPO 1
NUMORD  RG  MON  OP  T. MV  FECHMOV.      IMPORTE      TIT. RES  NI.F.  EMI  CNAE
RA  FECOPANT  NORDANT  EANT  PA  ESTAD.  NOF  OP. REF  I SIN
-----
9999999 19 999 9   9  99999999 ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99 XXXXXXXX XXXXXXXX 0000 XX 999999 XXXXXXXX 999999 XXXXXXXXXX
X 99999999 9999999 9999
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
REGISTROS DE TIPO 3
NUMORD  RG  MON  OP  C. COM.  FECHMOV.      IMPORTE      E. CONTRAP.  RA  FECHOPANT  NORDPANT  ENTANT
-----
9999999 39 999 9   XXX  99999999 ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99 9999  X 99999999 9999999 9999
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

En este bloque se muestran los errores detectados en los registros de baja y anulación, tanto de tipo 1 como de tipo 3, comunicados por la Entidad: códigos de error de los grupos A y B. Se pueden mostrar hasta un máximo de 30 líneas de errores por registro.

Los datos que vienen en las líneas del bloque "2" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-14	Subcabecera del bloque 2 (Registros Tipo 1 / Tipo 3)	1		
15	Número de orden que identifica al registro con errores	1	N	7
	Código del error (hasta 30)	10	A	3
	Literal del código de error (hasta 30)	16	A	50

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "2", se detallan en los capítulos 6.3.1 (Grupo A) y 6.3.2 (Grupo B) correspondientes a la relación de mensajes de error en la depuración de los registros.

### Bloque 3:

#### ADBL3323. Errores en registros normales y de alta

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
REGISTROS NORMALES Y DE ALTA
-----
REGISTROS DE TIPO 1
NUMORD  RG  MON  OP  T. MV  FECHMOV.      IMPORTE      TIT. RES  N.I.F.  EMI  CNAE
RA  FECOPANT  NORDANT  EANT  PA  ESTAD.  NOF  OP. REF  I SIN
-----
9999999 19 999 9   9  99999999  ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99  XXXXXXXX XXXXXXXX 0000 XX 9999999 XXXXXXXX 9999999 XXXXXXXXXX
X 99999999 9999999 9999
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
REGISTROS DE TIPO 3
NUMORD  RG  MON  OP  C. COM.  FECHMOV.      IMPORTE      E. CONTRAP.  RA  FECHOPANT  NORDPANT  ENT DANT
-----
9999999 39 999 9   XXX  99999999  ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99  9999  X 99999999  9999999  9999
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

En este bloque se muestran los errores detectados en los registros normales y de alta, tanto de tipo 1 como de tipo 3, comunicados por la Entidad: códigos de error de los grupos A, C, D, E y F. Se pueden mostrar hasta un máximo de 30 líneas de errores por registro.

Los datos que vienen en las líneas del bloque "3" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-14	Subcabecera del bloque 3 (Registros Tipo 1 / Tipo 3)	1		
15	Número de orden que identifica al registro con errores	1	N	7
	Código del error (hasta 30)	10	A	3
	Literal del código de error (hasta 30)	16	A	50

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "3", se detallan en los capítulos 6.3.1 (grupo A), 6.3.3 (grupo C), 6.3.4 (Grupo D), 6.3.5 (Grupo E), correspondientes a la relación de mensajes de error en la depuración de los registros.

#### Bloque 4:

Si la Entidad ha comunicado registro de tipo 3 correspondientes a operaciones de SPI y TARGET:

#### **ADBL3324. Errores operaciones a través de SPI, TARGET y OMF**

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--  
CONTROL DE OPERACIONES COMPENSADAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DE SPI, TARGET Y OMF:  
-----  
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

En este caso se muestran los códigos de error F07, F08, F11, F12, F19, F20, F21 y F22 correspondientes a la comunicación de registros por parte de los sistemas de compensación bancarios SPI, TARGET y OMF, y para los cuales la Entidad ha comunicado un registro en el cual no coincide el importe, o bien la Entidad no ha comunicado dicho registro.

Los datos que vienen en las líneas del bloque "4" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-9	Subcabecera del bloque 4	1		
11	Código del error (hasta 2)	1	A	3
	Literal del código de error (hasta 2)	5	A	50

A partir de la tercera decena de febrero inclusive, con la puesta en marcha de la plataforma TARGET2 y la desaparición de TARGET y OMF, el bloque 4 pasa a tener el siguiente formato:

#### **ADBL3324. Errores operaciones a través de TARGET2**

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--  
CONTROL DE OPERACIONES COMPENSADAS Y LIQUIDADAS A TRAVES DE TARGET2:  
-----  
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Se muestran los códigos de error F23 y F24, que informan de los descuadres debidos a que la entidad ha comunicado un registro en el cual no coincide el importe, o bien la entidad no ha comunicado dicho registro.

## Bloque 5:

### ADBL3325. Errores en los códigos de la sección 45

```
-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
CONTROL DE CODIGOS DE LA SECCION 45
-----
***** B15 SIN ANULAR CODIGO DE LA SECCION 45 DE LA DECENA ANTERIOR *****

RELACION DE REGISTROS DE LA DECENA ANTERIOR SIN ANULAR:

NUMORD  RG MON OP T.MV FECHMOV.      IMPORTE      TIT.RESID NIF.EMI.S. CNAE PAIS COD. EST  NOF  OP. REF.  I SIN
-----
9999999 99 999 9 9 ddmmaaaa ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99 XXXXXXXX      9999 XX 450101      0
9999999 99 999 9 9 ddmmaaaa ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99 XXXXXXXX      9999 XX 450101      0
:       :   :   :   :   :       :       :       :       :       :       :       :
:       :   :   :   :   :       :       :       :       :       :       :
:       :   :   :   :   :       :       :       :       :       :       :
```

En este bloque se muestra el código de error B15 correspondiente a los registros a los códigos 45\* de la decena anterior que no han sido anulados por la Entidad.

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-15	Subcabecera del bloque 5	1		
16	Número de orden que identifica al registro de la decena anterior sin anular	1	N	7

**Bloque 6:**

**ADBL3326.** Errores en registros 50: cuadro horizontal

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
CONTROL DE LOS REGISTROS 50: CUADRE HORIZONTAL
-----
NUMORD.  RG MON OP      SALDO ANTERIOR      TOTAL REG. 11
SALDO ACTUAL      SALDO RECTIFIC
-----
9999999 50 999 9 ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-
ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-
XXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  
```

En este bloque se muestran los errores correspondientes a los registros de tipo 5 (saldos) que se detallan en el capítulo 6.2.3.3. *Depuraciones que afectan a la relación entre los saldos comunicados en registros de tipo 5 (cuadro horizontal).*

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-12	Subcabecera del bloque 6	1		
13	Numero de orden que identifica al registro 50 con errores	1	N	7
15	Código del error (hasta 30)	10	A	3
	Literal del código de error (hasta 30)	16	A	50

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "6", se detallan en los capítulos 6.3.6 (Grupo F) correspondientes a la relación de mensajes de error en la depuración de los registros de tipo 50.

**Bloque 7:**

**ADBL3327.** Errores en los registros 50 - cuadro vertical

		P O S I C I O N E S		D E S C U A D R A D A S	
S A L D O S		REG. TIPO 1	REG. TIPO 3	REG. RECTIFICACION	
999	XXXXXXXXXXXX [2]	P O S I C I O N D E B I L L E T E S			
	SALDO AL DIA DD-MM-AAAA . . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ANTERIOR EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	ADEUDOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	ABONOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	SALDO ACTUAL EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ACTUAL POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	XXX XXX				
	P O S I C I O N D E C U E N T A S				
	SALDO AL DIA DD-MM-AAAA . . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ANTERIOR EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	ADEUDOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	ABONOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	SALDO ACTUAL EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ACTUAL POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	P O S I C I O N D E O T R A S				
	SALDO AL DIA DD-MM-AAAA . . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO RECTIF. EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ANTERIOR EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	ADEUDOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	ABONOS POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99	
	EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99*		
	SALDO ACTUAL EN REG. 50. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			
	SALDO ACTUAL POR PROCESO. . . . .	ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZZ. ZZ9, 99-*			

En este bloque se muestran los errores correspondientes a los registros de tipo 5 que se detallan en el Capítulo 6.2.3.4. *Depuraciones que afectan a la relación entre los registros de tipo 5 y el resto de registros comunicados en el estado PNR (cuadro vertical)*. Este código de error se muestra en la columna 10.

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "6", se detallan en los capítulos 6.3.6 (Grupo F) correspondientes a la relación de mensajes de error en la depuración de los registros de tipo 50.

## Bloque 8:

Si hay errores en los registros de período cerrado:

### ADBL3328. Errores en los registros de baja y anulación de período cerrado

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
REGISTROS DE BAJA Y ANULACION PERÍODO CERRADO
-----
REGISTROS DE TIPO 1
NUMORD  RG  MON  OP  T.MV  FECHMOV.      IMPORTE      TIT. RES  N.I.F.  EMI  CNAE
RA  FECOPANT  NORDANT  EANT  PA  ESTAD.  NOF  OP. REF  I SIN
-----
9999999 19 999 9    9    99999999  ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99  XXXXXXXX XXXXXXXX 0000 XX 999999 XXXXXXXX 999999 XXXXXXXXXX
X 99999999 9999999 9999
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
:   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :   :
REGISTROS DE TIPO 3
NUMORD  RG  MON  OP  C.COM.  FECHMOV.      IMPORTE      E. CONTRAP.  RA  FECHOPANT  NORDPANT  ENTANT
-----
9999999 39 999 9    XXX 99999999  ZZ. ZZ. ZZ. ZZ. ZZ9,99  9999  X 99999999  9999999 9999
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
***** FIN ENTIDAD PNR: 9999 *****

```

En este bloque se muestran los errores detectados en los registros de baja y anulación de período cerrado, tanto de tipo 1 como de tipo 3, comunicados por la Entidad: códigos de error de los grupos A y B. Se pueden mostrar hasta un máximo de 30 líneas de errores por registro.

Los datos que vienen en las líneas del bloque "8" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8-14	Subcabecera del bloque 8 (Registros Tipo 1 / Tipo 3 con errores)	1		
15	Número de orden que identifica al registro con errores	1	N	7
	Código del error (hasta 30)	10	A	3
	Literal del código de error (hasta 30)	16	A	50
	***** FIN ENTIDAD PNR:	9	A	23
	Código CSB Entidad Declarante	35	A	4
	*****	40	A	5

Los posibles códigos de error y sus literales, para el bloque "8", se detallan en los capítulos 6.3.1 (Grupo A) y 6.3.2 (Grupo B) correspondientes a la relación de mensajes de error en la depuración de los registros.

Si no hay errores en los registros de período cerrado:

**ADBL3328.** Sin errores en los registros de baja y anulación de período cerrado

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----3--
REGISTROS DE BAJA Y ANULACION PERÍODO CERRADO
-----
RESULTADO: XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
***** FIN ENTIDAD PNR: 9999 *****
    
```

Los datos que vienen en las líneas del bloque "0" son:

Número de línea	Dato	Columna	Formato dato	Long. Dato
8	Subcabecera del bloque 8 (Sin errores)	1	A	33
11	Código de error	25	A	3
	Literal del error	29	A	80
	***** FIN ENTIDAD PNR:	9	A	23
	Código CSB Entidad Declarante	35	A	4
	*****	40	A	5

Los códigos de error y su literal, para el bloque "8", son los siguientes:

- Z06** Sin errores de depuración en per. abierto y sin errores en per. cerrado
- Z08** Con errores de depuración en per. abierto y sin errores en per. cerrado
- Z10** Sin errores en período cerrado
- Z15** Sin errores de depuración en per. abierto, sin errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2
- Z17** Con errores de depuración en per. abierto, sin errores en per. cerrado, pendiente de contraste con TARGET2

## 2. Modelo 2294 - Impreso datos de contacto

CIRCULAR B.E. 15/1992

### Datos de la entidad

Nombre	
NIF	Código de Entidad

### Datos del Departamento

Nombre Departamento	
Domicilio	
Localidad	Provincia y C.P
Teléfono	Fax

### Nombre del director o jefe principal

D.	Teléf:
----	--------

### Datos de contacto para resolución de incidencias sobre la aceptación o rechazo del Estado PNR <sup>1</sup>

Entidad	
D.	
Teléfono	Fax

### Dirección de correo electrónico

Fecha, firma y antefirma

----- '-----  
Fdo.: -----

<sup>1</sup> En el supuesto de que el estado PNR sea elaborado por otra entidad registrada, indicar los datos relativos a dicha entidad.

**Nota: Cuando la entidad modifique alguno de los datos existentes en este impreso deberá enviar un nuevo ejemplar al Departamento de Estadística – Unidad de Operaciones con el Exterior**

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, por la presente se le informa de la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en el Banco de España y a su tratamiento para la finalidad estadística contemplada en la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

El responsable de este fichero es el Banco de España con domicilio en la calle Alcalá, 48 (28014 Madrid).

Todos los datos personales solicitados son necesarios para el cumplimiento de la finalidad indicada. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrá realizarse mediante comunicación escrita dirigida al Banco de España, que deberá ser presentada en el Registro General en Madrid o en sucursales.