

Madrid, 21 de septiembre de 2023

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 39 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE INSPECTOR DEL BANCO DE ESPAÑA

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 27 de marzo de 2023
Anuncio 2023A10, de 27 de marzo

Resultados provisionales de la prueba de conocimientos básicos (eliminatória)

La base 6.1.1.1 establece que la calificación de esta prueba será de apto o no apto y que, para ser declarados aptos, los aspirantes tendrán que alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10.

El tribunal, en su sesión del 15 de septiembre, ha revisado las alegaciones presentadas por las personas aspirantes en el periodo habilitado a tal efecto y ha aprobado lo siguiente:

- Estimar las alegaciones formuladas sobre la pregunta n.º 29 de la materia «Regulación y supervisión prudencial de entidades de crédito. Derecho mercantil», anular dicha pregunta y en su lugar, corregir la primera pregunta de reserva (n.º 41).
- Desestimar el resto de alegaciones a las preguntas formuladas por las personas aspirantes.

En aplicación de lo anterior, el tribunal ha aprobado los siguientes resultados provisionales de la prueba de conocimientos básicos. Esta relación consta de 316 aspirantes: 113 superan y 203 no superan.

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-226TC	10,030	2,508	NO SUPERA
23A10-28G4H	24,020	6,005	SUPERA
23A10-29K9T	16,690	4,173	NO SUPERA
23A10-2A9UX	23,020	5,755	SUPERA
23A10-2K4ZC	20,370	5,093	SUPERA
23A10-2MV9J	16,390	4,098	NO SUPERA
23A10-2YPZ9	4,740	1,185	NO SUPERA
23A10-33VPD	30,020	7,505	SUPERA
23A10-35FXN	21,370	5,343	SUPERA
23A10-3BK84	20,690	5,173	SUPERA
23A10-3GRGB	21,350	5,338	SUPERA
23A10-3MDND	13,710	3,428	NO SUPERA
23A10-3MKBP	16,690	4,173	NO SUPERA
23A10-44WF2	6,740	1,685	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-49KBU	31,010	7,753	SUPERA
23A10-4CVAZ	5,080	1,270	NO SUPERA
23A10-4HEFC	26,350	6,588	SUPERA
23A10-4KEJC	10,380	2,595	NO SUPERA
23A10-4NMXK	28,030	7,008	SUPERA
23A10-4SLK6	19,040	4,760	NO SUPERA
23A10-4SPBZ	0,730	0,183	NO SUPERA
23A10-4W6V4	9,740	2,435	NO SUPERA
23A10-4WJ6U	12,380	3,095	NO SUPERA
23A10-4Y4CD	13,370	3,343	NO SUPERA
23A10-4YTWH	20,370	5,093	SUPERA
23A10-56PVZ	27,020	6,755	SUPERA
23A10-5CJSA	29,010	7,253	SUPERA
23A10-5JFMX	13,380	3,345	NO SUPERA
23A10-5Y6VS	17,040	4,260	NO SUPERA
23A10-6BMFN	20,370	5,093	SUPERA
23A10-6D4P4	15,710	3,928	NO SUPERA
23A10-6PS5M	2,760	0,690	NO SUPERA
23A10-6UMJE	22,030	5,508	SUPERA
23A10-6WLYK	16,380	4,095	NO SUPERA
23A10-75ZAL	18,030	4,508	NO SUPERA
23A10-79W8C	29,350	7,338	SUPERA
23A10-7BAFV	21,350	5,338	SUPERA
23A10-7WHA5	19,700	4,925	NO SUPERA
23A10-857W9	17,380	4,345	NO SUPERA
23A10-87LZX	20,700	5,175	SUPERA
23A10-8A5RA	22,020	5,505	SUPERA
23A10-8FRFN	15,700	3,925	NO SUPERA
23A10-8HVMU	31,350	7,838	SUPERA
23A10-8JFXR	17,030	4,258	NO SUPERA
23A10-8KNW2	18,370	4,593	NO SUPERA
23A10-8LRWC	34,010	8,503	SUPERA
23A10-8NS5N	7,400	1,850	NO SUPERA
23A10-8TWLV	28,360	7,090	SUPERA
23A10-8YPSZ	22,040	5,510	SUPERA
23A10-8Z6HF	10,380	2,595	NO SUPERA
23A10-8ZXED	20,700	5,175	SUPERA
23A10-9G3NN	28,030	7,008	SUPERA
23A10-9JHEY	21,370	5,343	SUPERA
23A10-9LLM4	12,400	3,100	NO SUPERA
23A10-9VJMD	7,400	1,850	NO SUPERA
23A10-9YVJJ	13,370	3,343	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-9ZBKM	28,680	7,170	SUPERA
23A10-A9ZLP	24,020	6,005	SUPERA
23A10-AA7XE	13,030	3,258	NO SUPERA
23A10-AA9HB	18,690	4,673	NO SUPERA
23A10-ABY3P	15,040	3,760	NO SUPERA
23A10-ACJD7	8,710	2,178	NO SUPERA
23A10-ACKR6	32,350	8,088	SUPERA
23A10-APEMU	21,370	5,343	SUPERA
23A10-ARDAP	27,690	6,923	SUPERA
23A10-ATTNV	6,750	1,688	NO SUPERA
23A10-AWTJP	28,010	7,003	SUPERA
23A10-B5VAM	9,700	2,425	NO SUPERA
23A10-B69GY	8,060	2,015	NO SUPERA
23A10-B9Y3H	12,050	3,013	NO SUPERA
23A10-BCUEN	9,370	2,343	NO SUPERA
23A10-BCVV5	2,720	0,680	NO SUPERA
23A10-BDETE	16,720	4,180	NO SUPERA
23A10-BGBKW	9,380	2,345	NO SUPERA
23A10-BGHZW	8,730	2,183	NO SUPERA
23A10-BGKPX	6,400	1,600	NO SUPERA
23A10-BL4DD	13,720	3,430	NO SUPERA
23A10-BP9ET	24,370	6,093	SUPERA
23A10-BPCU9	22,690	5,673	SUPERA
23A10-BPELY	6,400	1,600	NO SUPERA
23A10-BTCZZ	30,680	7,670	SUPERA
23A10-BUWC6	22,010	5,503	SUPERA
23A10-BVGKL	18,030	4,508	NO SUPERA
23A10-C8UUA	23,680	5,920	SUPERA
23A10-CFRYD	28,350	7,088	SUPERA
23A10-CJGJ4	29,690	7,423	SUPERA
23A10-CKKFC	4,070	1,018	NO SUPERA
23A10-CKVUS	6,750	1,688	NO SUPERA
23A10-CKVYD	10,700	2,675	NO SUPERA
23A10-CW5DA	11,400	2,850	NO SUPERA
23A10-CWGJZ	27,350	6,838	SUPERA
23A10-D3CBD	9,380	2,345	NO SUPERA
23A10-D7H29	19,360	4,840	NO SUPERA
23A10-D87TX	8,400	2,100	NO SUPERA
23A10-DAAW6	16,360	4,090	NO SUPERA
23A10-DG54F	10,740	2,685	NO SUPERA
23A10-DGTKM	5,400	1,350	NO SUPERA
23A10-DH5PV	6,070	1,518	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-DU2MX	24,340	6,085	SUPERA
23A10-DVKFW	8,040	2,010	NO SUPERA
23A10-DWTFA	9,400	2,350	NO SUPERA
23A10-DXSUG	10,720	2,680	NO SUPERA
23A10-DZYHM	24,010	6,003	SUPERA
23A10-E33M2	14,700	3,675	NO SUPERA
23A10-EEEEKG	15,380	3,845	NO SUPERA
23A10-EF3VU	18,710	4,678	NO SUPERA
23A10-EFJD2	12,370	3,093	NO SUPERA
23A10-EFYCK	15,040	3,760	NO SUPERA
23A10-ELJJK	7,060	1,765	NO SUPERA
23A10-EN7BL	10,040	2,510	NO SUPERA
23A10-EPNHZ	24,020	6,005	SUPERA
23A10-ERA9E	11,380	2,845	NO SUPERA
23A10-ESJ7Z	12,040	3,010	NO SUPERA
23A10-EVST9	21,690	5,423	SUPERA
23A10-EYG5F	6,710	1,678	NO SUPERA
23A10-EYKPA	9,740	2,435	NO SUPERA
23A10-F6CPS	16,030	4,008	NO SUPERA
23A10-F8VLY	11,040	2,760	NO SUPERA
23A10-FBZDG	11,400	2,850	NO SUPERA
23A10-FCCNR	25,350	6,338	SUPERA
23A10-FE6PU	23,370	5,843	SUPERA
23A10-FFKT8	5,740	1,435	NO SUPERA
23A10-FLDTS	20,700	5,175	SUPERA
23A10-FLYDR	14,350	3,588	NO SUPERA
23A10-FWE5Y	11,370	2,843	NO SUPERA
23A10-FZL9E	17,700	4,425	NO SUPERA
23A10-G26UT	13,040	3,260	NO SUPERA
23A10-G3K7C	17,700	4,425	NO SUPERA
23A10-G3KLJ	22,680	5,670	SUPERA
23A10-GCKVE	19,680	4,920	NO SUPERA
23A10-GLZY3	17,370	4,343	NO SUPERA
23A10-GS5HM	22,350	5,588	SUPERA
23A10-GTY5E	13,380	3,345	NO SUPERA
23A10-GVCEM	8,040	2,010	NO SUPERA
23A10-GXDEJ	14,690	3,673	NO SUPERA
23A10-GYPXP	2,420	0,605	NO SUPERA
23A10-H5VMG	18,370	4,593	NO SUPERA
23A10-H6YZY	17,690	4,423	NO SUPERA
23A10-HERYA	27,690	6,923	SUPERA
23A10-HR9EN	16,720	4,180	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-HTC3L	8,720	2,180	NO SUPERA
23A10-HWPXG	18,700	4,675	NO SUPERA
23A10-HZUEX	6,380	1,595	NO SUPERA
23A10-J6N4D	11,720	2,930	NO SUPERA
23A10-JBGVX	20,030	5,008	SUPERA
23A10-JDYSW	6,390	1,598	NO SUPERA
23A10-JMEYF	27,690	6,923	SUPERA
23A10-JTU6F	9,040	2,260	NO SUPERA
23A10-JVTYW	13,400	3,350	NO SUPERA
23A10-JX2LS	14,730	3,683	NO SUPERA
23A10-K5FXF	9,060	2,265	NO SUPERA
23A10-K8RNB	21,380	5,345	SUPERA
23A10-KB5BM	14,360	3,590	NO SUPERA
23A10-KCVGT	8,710	2,178	NO SUPERA
23A10-KDM8T	19,350	4,838	NO SUPERA
23A10-KDPA8	22,680	5,670	SUPERA
23A10-KGBW2	23,360	5,840	SUPERA
23A10-KGH83	25,690	6,423	SUPERA
23A10-KGJLW	23,030	5,758	SUPERA
23A10-KSFNA	14,700	3,675	NO SUPERA
23A10-KSVH5	18,720	4,680	NO SUPERA
23A10-KUBEV	21,360	5,340	SUPERA
23A10-KUJUR	30,010	7,503	SUPERA
23A10-KWYYT	12,050	3,013	NO SUPERA
23A10-KXET5	12,720	3,180	NO SUPERA
23A10-KXZNA	4,390	1,098	NO SUPERA
23A10-KZFN3	7,390	1,848	NO SUPERA
23A10-KZH7N	10,730	2,683	NO SUPERA
23A10-KZY7C	10,700	2,675	NO SUPERA
23A10-L3ER7	26,700	6,675	SUPERA
23A10-L42AL	9,400	2,350	NO SUPERA
23A10-L43CG	8,080	2,020	NO SUPERA
23A10-LBDT4	30,350	7,588	SUPERA
23A10-LKCEK	18,370	4,593	NO SUPERA
23A10-LM6FB	15,370	3,843	NO SUPERA
23A10-LZKHC	23,010	5,753	SUPERA
23A10-LL3DL	22,360	5,590	SUPERA
23A10-M2G76	13,040	3,260	NO SUPERA
23A10-M2GF9	14,700	3,675	NO SUPERA
23A10-M4LUB	5,070	1,268	NO SUPERA
23A10-M6ELY	29,010	7,253	SUPERA
23A10-M78GX	10,050	2,513	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-MHN5R	15,370	3,843	NO SUPERA
23A10-MMBSK	6,390	1,598	NO SUPERA
23A10-MNN9S	14,050	3,513	NO SUPERA
23A10-MPTMC	7,710	1,928	NO SUPERA
23A10-MSWEP	18,030	4,508	NO SUPERA
23A10-MTDY3	15,690	3,923	NO SUPERA
23A10-MTU3N	13,360	3,340	NO SUPERA
23A10-MUGRA	6,070	1,518	NO SUPERA
23A10-MVC9G	21,680	5,420	SUPERA
23A10-MVKWY	22,360	5,590	SUPERA
23A10-MWZYM	7,050	1,763	NO SUPERA
23A10-MYFKR	27,010	6,753	SUPERA
23A10-MYRYT	9,040	2,260	NO SUPERA
23A10-MZRJP	10,040	2,510	NO SUPERA
23A10-MZXHZ	9,050	2,263	NO SUPERA
23A10-N5ZAK	17,380	4,345	NO SUPERA
23A10-NDM7S	27,690	6,923	SUPERA
23A10-NFCHN	13,360	3,340	NO SUPERA
23A10-NPEP7	19,700	4,925	NO SUPERA
23A10-NWNAY	26,010	6,503	SUPERA
23A10-NY5HY	15,060	3,765	NO SUPERA
23A10-NZ8XG	13,370	3,343	NO SUPERA
23A10-NZ9WM	21,680	5,420	SUPERA
23A10-PALR5	13,730	3,433	NO SUPERA
23A10-PBMMM	26,360	6,590	SUPERA
23A10-PCSDP	13,030	3,258	NO SUPERA
23A10-PF3EE	9,380	2,345	NO SUPERA
23A10-PFRRN	32,020	8,005	SUPERA
23A10-PTNKE	12,070	3,018	NO SUPERA
23A10-PUYM4	19,360	4,840	NO SUPERA
23A10-PX4RY	19,360	4,840	NO SUPERA
23A10-PXWYC	12,390	3,098	NO SUPERA
23A10-PZNKK	22,370	5,593	SUPERA
23A10-R4EXV	29,350	7,338	SUPERA
23A10-REMSU	21,040	5,260	SUPERA
23A10-RF9UM	11,720	2,930	NO SUPERA
23A10-RFWT3	18,040	4,510	NO SUPERA
23A10-RMZDJ	11,380	2,845	NO SUPERA
23A10-RNKXE	11,360	2,840	NO SUPERA
23A10-RVX4H	17,030	4,258	NO SUPERA
23A10-RVYSR	20,030	5,008	SUPERA
23A10-RXH2P	20,700	5,175	SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-SAUU9	24,040	6,010	SUPERA
23A10-SCE9E	4,060	1,015	NO SUPERA
23A10-SG8ZJ	29,690	7,423	SUPERA
23A10-SGLRC	22,360	5,590	SUPERA
23A10-SLN9R	24,360	6,090	SUPERA
23A10-SNLYN	7,710	1,928	NO SUPERA
23A10-SNTFM	22,370	5,593	SUPERA
23A10-SRPW8	29,360	7,340	SUPERA
23A10-T3XAA	26,680	6,670	SUPERA
23A10-T9R87	26,000	6,500	SUPERA
23A10-TF2MJ	19,040	4,760	NO SUPERA
23A10-TMLU7	24,670	6,168	SUPERA
23A10-TMP2C	21,370	5,343	SUPERA
23A10-TMXYP	28,020	7,005	SUPERA
23A10-TWADN	22,350	5,588	SUPERA
23A10-TWHUY	20,050	5,013	SUPERA
23A10-TXGXV	20,040	5,010	SUPERA
23A10-TZF3D	5,740	1,435	NO SUPERA
23A10-U4WRN	12,040	3,010	NO SUPERA
23A10-U79C2	27,680	6,920	SUPERA
23A10-U7W99	7,720	1,930	NO SUPERA
23A10-UA6RB	17,700	4,425	NO SUPERA
23A10-UDFLB	12,400	3,100	NO SUPERA
23A10-UH5UW	11,370	2,843	NO SUPERA
23A10-UHFVT	7,050	1,763	NO SUPERA
23A10-UHHX3	14,380	3,595	NO SUPERA
23A10-USFLW	6,720	1,680	NO SUPERA
23A10-UU4VP	0,000	0,000	NO SUPERA
23A10-UWEKV	25,350	6,338	SUPERA
23A10-UWLB6	18,350	4,588	NO SUPERA
23A10-UYRWC	11,060	2,765	NO SUPERA
23A10-UZPLY	11,730	2,933	NO SUPERA
23A10-V4JYY	13,050	3,263	NO SUPERA
23A10-VAZTZ	6,730	1,683	NO SUPERA
23A10-VCLSF	26,680	6,670	SUPERA
23A10-VD6KV	14,700	3,675	NO SUPERA
23A10-VFDZT	21,030	5,258	SUPERA
23A10-VG8ZV	25,350	6,338	SUPERA
23A10-VJ3WL	14,710	3,678	NO SUPERA
23A10-VKBW5	2,750	0,688	NO SUPERA
23A10-VNKVJ	13,720	3,430	NO SUPERA
23A10-VNSMV	23,040	5,760	SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-VPAWG	32,020	8,005	SUPERA
23A10-VRPKK	15,700	3,925	NO SUPERA
23A10-VVRUD	29,680	7,420	SUPERA
23A10-VW39W	21,030	5,258	SUPERA
23A10-VYRFV	25,360	6,340	SUPERA
23A10-VZKX5	9,410	2,353	NO SUPERA
23A10-VZPBV	6,050	1,513	NO SUPERA
23A10-W27EB	8,370	2,093	NO SUPERA
23A10-W3SFW	12,370	3,093	NO SUPERA
23A10-W6ZVD	26,360	6,590	SUPERA
23A10-WHX5A	12,040	3,010	NO SUPERA
23A10-WM7NE	15,040	3,760	NO SUPERA
23A10-WMG6T	7,060	1,765	NO SUPERA
23A10-WWFJ2	26,680	6,670	SUPERA
23A10-WZFGY	24,680	6,170	SUPERA
23A10-X3DS2	13,390	3,348	NO SUPERA
23A10-XA3VT	13,730	3,433	NO SUPERA
23A10-XADVW	12,040	3,010	NO SUPERA
23A10-XDEDH	19,710	4,928	NO SUPERA
23A10-XGKUS	9,390	2,348	NO SUPERA
23A10-XJKHY	25,020	6,255	SUPERA
23A10-XJWAJ	18,720	4,680	NO SUPERA
23A10-XLFFJ	17,710	4,428	NO SUPERA
23A10-XLFWX	19,700	4,925	NO SUPERA
23A10-XMYYZ	21,370	5,343	SUPERA
23A10-XNVCX	6,750	1,688	NO SUPERA
23A10-XU5RM	25,690	6,423	SUPERA
23A10-Y2R6W	15,040	3,760	NO SUPERA
23A10-Y6GBF	12,050	3,013	NO SUPERA
23A10-Y9C9T	11,070	2,768	NO SUPERA
23A10-Y9YHD	25,340	6,335	SUPERA
23A10-YDNXW	8,070	2,018	NO SUPERA
23A10-YMKCC	20,030	5,008	SUPERA
23A10-YNRAB	11,700	2,925	NO SUPERA
23A10-YTT3X	28,340	7,085	SUPERA
23A10-YUNGF	22,710	5,678	SUPERA
23A10-YVTDI	11,710	2,928	NO SUPERA
23A10-YWBRV	5,720	1,430	NO SUPERA
23A10-YXRET	8,060	2,015	NO SUPERA
23A10-YY8P	30,020	7,505	SUPERA
23A10-Z86SU	14,370	3,593	NO SUPERA
23A10-ZHFLT	15,060	3,765	NO SUPERA

Número de resguardo	Nota	Nota ponderada en base 10	Resultado de la prueba
23A10-ZJKJN	6,740	1,685	NO SUPERA
23A10-ZLWYD	17,710	4,428	NO SUPERA
23A10-ZMEYX	6,750	1,688	NO SUPERA
23A10-ZNGZ8	5,060	1,265	NO SUPERA
23A10-ZPFES	10,040	2,510	NO SUPERA
23A10-ZT4NN	13,030	3,258	NO SUPERA
23A10-ZXLNH	22,010	5,503	SUPERA
23A10-ZZVKY	14,030	3,508	NO SUPERA

Aquellas personas aspirantes que crean tener razones fundadas para discrepar con su calificación, podrán formular alegaciones mediante el envío de un correo electrónico a la dirección documentos.procesos@bde.es, indicando en el asunto “Nº resguardo – Alegación nota test conocimientos 2023A10” y en el cuerpo del mensaje su nombre, apellidos y la exposición de su alegación o las razones de su discrepancia. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el **5 de octubre de 2023**. No se tendrán en cuenta posibles reclamaciones presentadas una vez transcurrido el plazo fijado.