

Madrid, 25 de junio de 2025

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 25 PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO DE PERSONAL EXPERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIENCIA DE DATOS

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 17 de marzo de 2025
Anuncio 2025A08, de 17 de marzo

Actualización de la convocatoria – Prueba de conocimientos básicos

El tribunal ha acordado que **las personas aspirantes definitivamente admitidas al proceso de referencia** deberán presentarse, provistas de un documento oficial de identificación, como el D.N.I, N.I.E, permiso de conducir o pasaporte, según la siguiente convocatoria:

Día: sábado 12 de julio de 2025

Hora: 17:30 horas

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus Universitario de Cantoblanco – C/ Kelsen, 1, 28049 Madrid)

Indicaciones de llegada: <https://www.uam.es/derecho/facultad/conocenos>

La cafetería de la facultad estará abierta en horario de 11:00 a 17:00h.

Consistirá en una prueba tipo test, de 2 hora y 30 minutos de duración. Para aquellas personas aspirantes que se encuentren definitivamente admitidas en ambos perfiles, la prueba tendrá una duración de 3 horas y 30 minutos.

No estará permitido el uso de relojes inteligentes.

Las personas aspirantes son las responsables de llevar el material necesario para realizar la prueba. Para la realización del examen deberán llevar un bolígrafo azul o negro tipo BIC para garantizar la correcta lectura óptica. Por razones de seguridad e higiene, el Banco de España no proveerá a las personas aspirantes de bolígrafos o cinta correctora.

Se recuerda a las personas aspirantes que, tal como se refleja en el punto 6.1 de las bases de la convocatoria, *“La incomparecencia de las personas aspirantes a cualquier prueba o entrevista a las que sean convocadas, el incumplimiento de las instrucciones indicadas en las pruebas o la falta de entrega de las presentaciones, casos prácticos o ejercicios requeridos en el plazo conferido al efecto implicarán su exclusión del proceso”*.

Aquellas aspirantes que requieran de una adaptación de la prueba, según lo recogido en la base 6.2, deberán solicitarlo enviando un correo electrónico a per.documentosmedicos.procesos@bde.es, dentro de los tres días naturales posteriores al

de la publicación de esta convocatoria. En caso de que la causa de no concurrencia se produzca con posterioridad al plazo indicado, se deberá informar de ello a la mayor brevedad posible. A dicho correo deberán adjuntar un informe facultativo acreditativo de su estado y de la imposibilidad de realizar la prueba en dicho momento o presencialmente. La falta de presentación de este informe determinará la desestimación de la adaptación o el aplazamiento solicitados.

Por otro lado, las aspirantes que requieran de ajustes razonables de tiempos en la prueba por coincidir esta con el período de lactancia natural deberán solicitarlo por el mismo medio y en el mismo plazo indicado anteriormente.

Se recuerda a aquellas personas aspirantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% según la base 6.3, que deberán enviar un correo electrónico a per.documentosmedicos.procesos@bde.es dentro de los cinco días hábiles posteriores al de la publicación de la relación definitiva de personas aspirantes admitidas a participar en el proceso adjuntando: i) Resolución de reconocimiento del grado de discapacidad o certificado de dicha condición emitido por el órgano competente y ii) Dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de discapacidad, que determine la procedencia de la adaptación solicitada y/o que acredite de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que haya/n dado origen al grado de discapacidad reconocido.

La falta de presentación de estos documentos en el plazo conferido al efecto determinará la desestimación de la adaptación solicitada.

Relación de personas aspirantes convocadas a la prueba de conocimientos básicos

Esta relación consta de 666 personas aspirantes.

Nº de resguardo	Aula
25A08-24CD7	Planta 0, Módulo G-II
25A08-2BVG5	Planta 0, Módulo P-I
25A08-2EE8A	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-2FJKU	Planta 0, Módulo G-II
25A08-2FKEE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-2GYCP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-2HHBJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-2L98H	Planta 0, Módulo G-II
25A08-2M6PY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-2MTKB	Planta 0, Módulo G-II
25A08-2NBXX	Planta 0, Módulo M-III
25A08-2RYX2	Planta 0, Módulo G-I
25A08-2UEJG	Planta 0, Módulo P-I
25A08-2X7FL	Planta 0, Módulo P-I
25A08-2XSZ3	Planta 0, Módulo P-I
25A08-34R38	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-35ZWH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-39EU2	Planta 0, Módulo G-I

Nº de resguardo	Aula
25A08-3AUTA	Planta 0, Módulo M-III
25A08-3F7CG	Planta 0, Módulo M-III
25A08-3H2TB	Planta 0, Módulo M-II
25A08-3JPSP	Planta 2, Módulo M-V
25A08-3JX8J	Planta 0, Módulo P-I
25A08-3JXGA	Planta 0, Módulo M-II
25A08-3NFFR	Planta 0, Módulo G-II
25A08-3NSVE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-3P6KB	Planta 0, Módulo G-II
25A08-3RTVC	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-3TKGA	Planta 0, Módulo M-II
25A08-3U6B4	Planta 0, Módulo G-II
25A08-3X6GN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-3XLNV	Planta 0, Módulo G-II
25A08-3Z93V	Planta 0, Módulo M-II
25A08-46ANF	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-4BBEH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-4CVXN	Planta 0, Módulo G-I

N° de resguardo	Aula
25A08-4D2D9	Planta 0, Módulo G-II
25A08-4DSAN	Planta 0, Módulo G-II
25A08-4EJYC	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-4JX4N	Planta 0, Módulo P-I
25A08-4MHUA	Planta 0, Módulo P-I
25A08-4NSPT	Planta 0, Módulo M-III
25A08-4RZGE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-4UUV5	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-4Y9JS	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-4YS8B	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-55JKS	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-58BH4	Planta 0, Módulo G-II
25A08-5BTTN	Planta 0, Módulo G-I
25A08-5EMPB	Planta 0, Módulo G-II
25A08-5ESVE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-5FEYB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-5FSWJ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-5H2VE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-5JWXS	Planta 0, Módulo G-II
25A08-5LKTA	Planta 0, Módulo M-II
25A08-5LWCJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-5MG9P	Planta 0, Módulo M-III
25A08-5NDZ6	Planta 0, Módulo M-II
25A08-5RCRD	Planta 2, Módulo M-V
25A08-5SBEK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-5SU2X	Planta 0, Módulo G-II
25A08-5UAE2	Planta 0, Módulo M-II
25A08-5WTSC	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-5ZNHZ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-66JFW	Planta 0, Módulo M-II
25A08-6726B	Planta 0, Módulo M-II
25A08-68EPR	Planta 0, Módulo M-II
25A08-6A2MY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-6C5SD	Planta 0, Módulo M-III
25A08-6CECM	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-6DMJS	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-6K8C4	Planta 0, Módulo M-II
25A08-6KJXT	Planta 0, Módulo M-II
25A08-6T5BG	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-6UVVT	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-6VWM8	Planta 0, Módulo M-III
25A08-6WSG5	Planta 0, Módulo G-II
25A08-6YH9K	Planta 0, Módulo G-I
25A08-7553R	Planta 0, Módulo G-I
25A08-76CCJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-77FZD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-78WZX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-7AKYH	Planta 0, Módulo G-II
25A08-7CKYC	Planta 0, Módulo G-II
25A08-7MYHN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-7SKAZ	Planta 0, Módulo G-II

N° de resguardo	Aula
25A08-7TEAG	Planta 0, Módulo G-I
25A08-7UPWY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-84MTL	Planta 2, Módulo M-V
25A08-8ANTG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-8DHMS	Planta 0, Módulo M-III
25A08-8FVYH	Planta 0, Módulo P-I
25A08-8J2NZ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-8JHJT	Planta 0, Módulo G-I
25A08-8NDNS	Planta 0, Módulo G-I
25A08-8VCRX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-8WGSU	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-8XVXN	Planta 0, Módulo G-II
25A08-8YRCR	Planta 0, Módulo G-II
25A08-9585E	Planta 0, Módulo G-I
25A08-9DTWY	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-9FE6N	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-9RC36	Planta 0, Módulo P-I
25A08-9RJ2J	Planta 0, Módulo M-II
25A08-9T2GS	Planta 2, Módulo M-V
25A08-9UANY	Planta 0, Módulo G-I
25A08-A2HGX	Planta 0, Módulo M-II
25A08-A3PBX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-A7Y7K	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-A7ZGM	Planta 2, Módulo M-V
25A08-A89SC	Planta 0, Módulo M-III
25A08-AA5N5	Planta 0, Módulo M-III
25A08-AAHK9	Planta 0, Módulo G-I
25A08-AAP33	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ABUNK	Planta 0, Módulo G-I
25A08-ACNTD	Planta 0, Módulo G-II
25A08-AD6E4	Planta 0, Módulo G-II
25A08-AHXVC	Planta 2, Módulo M-V
25A08-AK9GY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ALXXY	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-AMH4R	Planta 0, Módulo G-I
25A08-AMKBN	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ANNPK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ARHDF	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ATGVF	Planta 0, Módulo G-I
25A08-ATUGW	Planta 2, Módulo M-V
25A08-AVJCK	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-AWHMC	Planta 0, Módulo M-II
25A08-AXZGC	Planta 0, Módulo M-II
25A08-AYANL	Planta 0, Módulo G-I
25A08-AYG2K	Planta 0, Módulo M-III
25A08-AZB3U	Planta 2, Módulo M-V
25A08-B6WYM	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-B8RCX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BAB3Y	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BBULK	Planta 0, Módulo M-II
25A08-BCJLA	Planta 2, Módulo G-IV

Nº de resguardo	Aula
25A08-BD6LZ	Planta 2, Módulo M-V
25A08-BDM2C	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BE2Y7	Planta 0, Módulo M-II
25A08-BEX9U	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BFEML	Planta 0, Módulo G-I
25A08-BFF6G	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BGVLP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-BGXNX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BHZG8	Planta 0, Módulo G-I
25A08-BLADM	Planta 0, Módulo M-III
25A08-BLDLV	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BMXPP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BMZ8H	Planta 0, Módulo G-I
25A08-BSXXX	Planta 0, Módulo G-I
25A08-BTKTF	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-BTPZV	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BTZTG	Planta 0, Módulo M-II
25A08-BVGBJ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-BXL5D	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BYLV D	Planta 0, Módulo G-II
25A08-BZBGU	Planta 0, Módulo M-II
25A08-C2AKK	Planta 0, Módulo P-I
25A08-C2FFW	Planta 0, Módulo G-II
25A08-C3DSP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-C583S	Planta 0, Módulo M-III
25A08-C9THL	Planta 0, Módulo P-I
25A08-CBPP3	Planta 0, Módulo M-II
25A08-CBW2D	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-CBYEX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-CCWJU	Planta 0, Módulo G-I
25A08-CCYMJ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-CJB CD	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-CN2XA	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-CPP2X	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-CSC25	Planta 0, Módulo G-II
25A08-CTBUL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-CTFSX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-CZZRT	Planta 0, Módulo G-I
25A08-D3M44	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-D53SD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-D6GNV	Planta 0, Módulo G-I
25A08-D7AVY	Planta 2, Módulo M-V
25A08-D7B2W	Planta 0, Módulo M-II
25A08-DA22K	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-DAXPP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DBJ4U	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DD4HH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-DDFTK	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DEG6B	Planta 0, Módulo G-I
25A08-DEUDG	Planta 0, Módulo G-I
25A08-DFESK	Planta 0, Módulo G-II

Nº de resguardo	Aula
25A08-DFFAL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DH6YB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-DHPMK	Planta 0, Módulo G-I
25A08-DJZAE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-DK6NW	Planta 0, Módulo M-III
25A08-DN653	Planta 2, Módulo M-V
25A08-DP3CX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DPEJD	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-DRK8M	Planta 2, Módulo M-V
25A08-DRLDW	Planta 0, Módulo M-II
25A08-DUNF5	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-DVATP	Planta 0, Módulo M-III
25A08-DY4L2	Planta 0, Módulo G-II
25A08-DYCJG	Planta 0, Módulo P-I
25A08-E67JN	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-E6ADC	Planta 2, Módulo M-V
25A08-E7MY Y	Planta 2, Módulo M-V
25A08-EAMMK	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-EBPUN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ECAPZ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-EE6R4	Planta 0, Módulo G-II
25A08-EGEWG	Planta 0, Módulo M-II
25A08-EGKSM	Planta 0, Módulo M-III
25A08-EGZPE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-EHYB2	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-EJKKX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ENTB2	Planta 0, Módulo M-II
25A08-EPELE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-EPVVR	Planta 0, Módulo G-I
25A08-ER734	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ERJNT	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ETP9Z	Planta 0, Módulo M-II
25A08-EU3ZC	Planta 0, Módulo M-III
25A08-EV7AY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-EVP9F	Planta 0, Módulo G-II
25A08-EVZ9X	Planta 0, Módulo M-II
25A08-EXGD8	Planta 2, Módulo M-V
25A08-EYHCD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-F4XGK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-F7ERX	Planta 0, Módulo M-III
25A08-F7VWZ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-F8JMH	Planta 0, Módulo G-I
25A08-F9VSU	Planta 2, Módulo M-V
25A08-FE7LX	Planta 0, Módulo M-II
25A08-FEULX	Planta 0, Módulo G-I
25A08-FGANL	Planta 0, Módulo P-I
25A08-FKJDE	Planta 0, Módulo M-III
25A08-FL62G	Planta 0, Módulo M-II
25A08-FNN3H	Planta 0, Módulo G-II
25A08-FNXM6	Planta 2, Módulo M-V
25A08-FSCLE	Planta 2, Módulo G-IV

N° de resguardo	Aula
25A08-FTKMN	Planta 0, Módulo G-II
25A08-FUVYK	Planta 0, Módulo P-I
25A08-FV2MM	Planta 0, Módulo G-I
25A08-FV2X6	Planta 0, Módulo M-II
25A08-FVYB3	Planta 2, Módulo M-V
25A08-FWN3R	Planta 0, Módulo G-I
25A08-FXRAC	Planta 2, Módulo M-V
25A08-FZFBV	Planta 0, Módulo M-III
25A08-FZVYK	Planta 2, Módulo M-V
25A08-G35GN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-G7KT2	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GC5CC	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GDD53	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GDSGD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-GFE2P	Planta 0, Módulo G-I
25A08-GFSDF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GGDUS	Planta 0, Módulo M-III
25A08-GHNLZ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-GK8BZ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-GK9PM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GKWDE	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GLVEF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GNM3D	Planta 0, Módulo M-III
25A08-GPUZX	Planta 0, Módulo G-I
25A08-GRTF8	Planta 0, Módulo G-I
25A08-GSCTM	Planta 2, Módulo M-V
25A08-GSFYE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-GSGBX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GTVNA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-GUB77	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-GUJ9A	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-GVYUF	Planta 0, Módulo M-III
25A08-GWK6W	Planta 0, Módulo M-III
25A08-GWMCF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-GZLLB	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-H3MAR	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HA7HB	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HAK4S	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HAKXC	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-HASVY	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HC9FL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HCHTM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HDY9C	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-HE4WL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HEANW	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HEAW2	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HGAJ7	Planta 0, Módulo P-I
25A08-HGP8V	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HJGWA	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-HKJWB	Planta 2, Módulo M-V
25A08-HLXKK	Planta 2, Módulo G-IV

N° de resguardo	Aula
25A08-HMXBN	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HN54Z	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-HNSNJ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HRCTW	Planta 0, Módulo G-II
25A08-HRKRA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HS7FE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HSZMY	Planta 0, Módulo M-II
25A08-HTJKN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-HUHUV	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-HUXCP	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HW24R	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HZB4X	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HZEBW	Planta 0, Módulo G-I
25A08-HZUJP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-J3KMG	Planta 2, Módulo M-V
25A08-J69GP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JAGFV	Planta 0, Módulo M-II
25A08-JAYSA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-JCCBS	Planta 0, Módulo G-I
25A08-JCF8C	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-JFWYG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JGTHW	Planta 0, Módulo M-II
25A08-JH4BM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JHPHT	Planta 0, Módulo G-I
25A08-JHTTT	Planta 0, Módulo P-I
25A08-JHWHT	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-JHXHF	Planta 2, Módulo M-V
25A08-JJCYD	Planta 2, Módulo M-V
25A08-JJTTF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JJWKN	Planta 0, Módulo G-I
25A08-JK6EP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JKACD	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JKWCV	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-JKXHG	Planta 0, Módulo M-II
25A08-JL6BE	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JLDGH	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JPJWV	Planta 0, Módulo M-III
25A08-JPMJG	Planta 2, Módulo M-V
25A08-JPRX4	Planta 2, Módulo M-V
25A08-JSXNM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-JSYGC	Planta 0, Módulo G-I
25A08-JT2WY	Planta 2, Módulo M-V
25A08-JV4DW	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-JZKD4	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-K4SXV	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-KBTG4	Planta 2, Módulo M-V
25A08-KEHVC	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-KETFE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-KGCSC	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KGGEG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KJ2VV	Planta 2, Módulo G-IV

N° de resguardo	Aula
25A08-KKHK6	Planta 0, Módulo M-III
25A08-KLG55	Planta 0, Módulo P-I
25A08-KLSWG	Planta 0, Módulo G-I
25A08-KPDCH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-KRGCT	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-KSJPL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KSRAG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KSVNF	Planta 0, Módulo G-I
25A08-KT83B	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KV3BM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-KXT5W	Planta 0, Módulo G-II
25A08-L345F	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-L7FND	Planta 0, Módulo G-II
25A08-L8ESH	Planta 2, Módulo M-V
25A08-LC39C	Planta 2, Módulo M-V
25A08-LDC86	Planta 0, Módulo G-II
25A08-LENJV	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LFL7R	Planta 0, Módulo M-II
25A08-LJAUG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-LJE7N	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LJELN	Planta 0, Módulo P-I
25A08-LJMKA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LNHJ8	Planta 0, Módulo M-III
25A08-LP8GY	Planta 0, Módulo M-III
25A08-LRFUC	Planta 2, Módulo M-V
25A08-LSWYY	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-LU5YH	Planta 0, Módulo G-II
25A08-LVKDJ	Planta 0, Módulo M-III
25A08-LVXH7	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LXMED	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LXMKB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-LXW4L	Planta 0, Módulo G-II
25A08-LY4P7	Planta 0, Módulo M-III
25A08-LYSJE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-M3MZW	Planta 0, Módulo M-II
25A08-M455N	Planta 2, Módulo M-V
25A08-M9LWN	Planta 0, Módulo G-I
25A08-MAL55	Planta 0, Módulo M-II
25A08-MD673	Planta 0, Módulo P-I
25A08-MEEXE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-MEGKV	Planta 0, Módulo M-II
25A08-MET5Y	Planta 2, Módulo M-V
25A08-MJDRH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-MJVMW	Planta 2, Módulo M-V
25A08-MJZHH	Planta 0, Módulo G-II
25A08-MKRJD	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ML47V	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-MLVLF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-MLXNC	Planta 0, Módulo M-III
25A08-MNW3E	Planta 0, Módulo M-III
25A08-MP8YU	Planta 0, Módulo G-II

N° de resguardo	Aula
25A08-MSNRH	Planta 0, Módulo P-I
25A08-MTNT5	Planta 0, Módulo G-I
25A08-MWLED	Planta 0, Módulo M-III
25A08-MXGKR	Planta 0, Módulo G-II
25A08-MYDV8	Planta 0, Módulo G-I
25A08-MZY7H	Planta 0, Módulo M-III
25A08-N3P6U	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-N4ZZE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-N7W2X	Planta 0, Módulo M-III
25A08-N7WUH	Planta 0, Módulo M-III
25A08-NA599	Planta 2, Módulo M-V
25A08-NACLR	Planta 0, Módulo M-III
25A08-NAKA7	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-NDEPK	Planta 2, Módulo M-V
25A08-NFZ9L	Planta 0, Módulo M-II
25A08-NHEHK	Planta 0, Módulo M-II
25A08-NHKZS	Planta 0, Módulo M-II
25A08-NHTKJ	Planta 0, Módulo P-I
25A08-NJCGW	Planta 0, Módulo G-I
25A08-NNCXR	Planta 0, Módulo P-I
25A08-NPHSM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-NRJDX	Planta 0, Módulo M-III
25A08-NSTV7	Planta 0, Módulo G-II
25A08-NUJTH	Planta 0, Módulo M-II
25A08-NVJHP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-NVUBY	Planta 0, Módulo G-I
25A08-NWUEW	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-P2HZY	Planta 0, Módulo G-I
25A08-P4DJM	Planta 0, Módulo M-II
25A08-P62MB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-P63H7	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-P6ESE	Planta 0, Módulo M-III
25A08-PCXSA	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-PD9XU	Planta 0, Módulo G-I
25A08-PDFLT	Planta 0, Módulo M-III
25A08-PGRSX	Planta 0, Módulo M-III
25A08-PJVXM	Planta 0, Módulo M-III
25A08-PKMMR	Planta 0, Módulo P-I
25A08-PKYHN	Planta 0, Módulo M-III
25A08-PRJJM	Planta 0, Módulo M-II
25A08-PRMJH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-PSPFJ	Planta 0, Módulo G-II
25A08-PT4WJ	Planta 2, Módulo M-V
25A08-PTZ6V	Planta 0, Módulo G-I
25A08-PU7AJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-PU7PT	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-PUTJ2	Planta 0, Módulo G-I
25A08-R2FRU	Planta 2, Módulo M-V
25A08-R7DSX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-R7KNR	Planta 0, Módulo M-III
25A08-RABHF	Planta 2, Módulo M-V

Nº de resguardo	Aula
25A08-RAJ4J	Planta 0, Módulo M-II
25A08-RCGMM	Planta 0, Módulo G-I
25A08-RCPUB	Planta 0, Módulo M-II
25A08-RDP8P	Planta 2, Módulo M-V
25A08-RH34U	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-RLJ5H	Planta 2, Módulo M-V
25A08-RNJP7	Planta 0, Módulo G-I
25A08-RR35P	Planta 0, Módulo G-II
25A08-RXBSF	Planta 0, Módulo G-I
25A08-RY2KE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-RYZVJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-S7MGT	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SANWG	Planta 2, Módulo M-V
25A08-SC25F	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SCBTN	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-SCFAU	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SG32Z	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SGRBB	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-SHVTG	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SJFTM	Planta 0, Módulo M-III
25A08-SJHYS	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SJLK2	Planta 0, Módulo G-II
25A08-SJV54	Planta 0, Módulo G-I
25A08-SKZPE	Planta 0, Módulo P-I
25A08-SL3JD	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SLL48	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-SM7CV	Planta 0, Módulo M-III
25A08-SMKBR	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SNWDR	Planta 2, Módulo M-V
25A08-SPCDK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-SR6CB	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SRGH9	Planta 0, Módulo G-I
25A08-STXAX	Planta 0, Módulo G-I
25A08-SUHC3	Planta 0, Módulo M-III
25A08-SVWF9	Planta 0, Módulo M-II
25A08-SZLWM	Planta 0, Módulo M-II
25A08-T3UJW	Planta 0, Módulo M-III
25A08-T4JVS	Planta 0, Módulo P-I
25A08-T59CZ	Planta 0, Módulo G-II
25A08-T5V56	Planta 0, Módulo M-II
25A08-T67S7	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-TASNM	Planta 0, Módulo P-I
25A08-TCBTC	Planta 0, Módulo G-I
25A08-TDBAE	Planta 0, Módulo G-I
25A08-TDBKC	Planta 0, Módulo G-II
25A08-TDF59	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TDVFD	Planta 0, Módulo G-II
25A08-TFLX9	Planta 0, Módulo G-I
25A08-TFN5G	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-TFPCH	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TLGYE	Planta 2, Módulo M-V

Nº de resguardo	Aula
25A08-TM5KA	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TMDLZ	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TSUZD	Planta 0, Módulo P-I
25A08-TTCJN	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-TTTPS	Planta 0, Módulo M-II
25A08-TUBDT	Planta 2, Módulo M-V
25A08-TURRL	Planta 2, Módulo M-V
25A08-TVULS	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TW8TX	Planta 2, Módulo M-V
25A08-TWLZ4	Planta 0, Módulo G-II
25A08-TX3LA	Planta 0, Módulo G-II
25A08-TXUJZ	Planta 2, Módulo M-V
25A08-TYCRK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-TYTLD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-TZG6A	Planta 0, Módulo M-III
25A08-U2TSJ	Planta 0, Módulo M-III
25A08-U8KHK	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-U93KT	Planta 0, Módulo M-III
25A08-U9MLD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-UA8LV	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-UBTNM	Planta 0, Módulo M-III
25A08-UBXC8	Planta 0, Módulo G-II
25A08-UCZXH	Planta 0, Módulo G-I
25A08-UDJSM	Planta 0, Módulo P-I
25A08-UETJH	Planta 0, Módulo M-II
25A08-UGS2V	Planta 0, Módulo G-II
25A08-UGSXD	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-UHTBA	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-UJHES	Planta 0, Módulo M-II
25A08-UL9PE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ULCXY	Planta 0, Módulo G-I
25A08-USVLZ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-UU88F	Planta 0, Módulo M-III
25A08-UWFNS	Planta 0, Módulo G-I
25A08-UWVN7	Planta 0, Módulo G-I
25A08-V22V2	Planta 0, Módulo M-II
25A08-V3DF4	Planta 0, Módulo P-I
25A08-V3VKM	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VCFXA	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VGGZ7	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VGHGE	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VHJWT	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VJ86R	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VJFJA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VJTES	Planta 2, Módulo M-V
25A08-VKLCZ	Planta 0, Módulo G-II
25A08-VKZUT	Planta 2, Módulo M-V
25A08-VMET5	Planta 0, Módulo M-II
25A08-VNUEX	Planta 0, Módulo G-II
25A08-VP8S5	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VPDFU	Planta 2, Módulo G-IV

Nº de resguardo	Aula
25A08-VPNMW	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VSBCU	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VTC7M	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VUB5H	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VUMDF	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VUP5G	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VUTMY	Planta 0, Módulo G-II
25A08-VUVRM	Planta 0, Módulo G-I
25A08-VVPJE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-VVRHN	Planta 0, Módulo M-II
25A08-VVTCR	Planta 0, Módulo M-III
25A08-VVTEG	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VWYTY	Planta 0, Módulo M-II
25A08-VY3RX	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-VYUJ4	Planta 0, Módulo M-II
25A08-W4F9K	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WACLY	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WAYBK	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WB8SE	Planta 0, Módulo G-II
25A08-WBYL4	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WCHVE	Planta 0, Módulo M-II
25A08-WEFZM	Planta 0, Módulo G-II
25A08-WEG72	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WF3YJ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-WFZPZ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WGTDR	Planta 0, Módulo G-II
25A08-WK5W5	Planta 0, Módulo M-III
25A08-WKRXX	Planta 0, Módulo M-III
25A08-WKWUA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WLAKM	Planta 0, Módulo G-I
25A08-WLWB3	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-WMY5Z	Planta 0, Módulo G-II
25A08-WU7WW	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-WWEHR	Planta 0, Módulo M-III
25A08-WWRCB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-X2KVP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-X2Y49	Planta 0, Módulo G-I
25A08-X4MZ6	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-X8ES9	Planta 0, Módulo M-II
25A08-X95YD	Planta 2, Módulo M-V
25A08-XAZHB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-XE8UW	Planta 0, Módulo G-I
25A08-XFFAA	Planta 2, Módulo M-V
25A08-XGBWP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-XGDWK	Planta 0, Módulo M-III
25A08-XGH28	Planta 0, Módulo M-III
25A08-XJK99	Planta 0, Módulo M-II
25A08-XL4TB	Planta 0, Módulo M-III
25A08-XM4MN	Planta 0, Módulo G-II
25A08-XP4PD	Planta 0, Módulo G-II
25A08-XPS6J	Planta 0, Módulo G-II

Nº de resguardo	Aula
25A08-XSBKJ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-XSPWR	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-XSTUB	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-XSY4E	Planta 0, Módulo G-I
25A08-XTKGX	Planta 0, Módulo M-II
25A08-XUMWF	Planta 0, Módulo G-II
25A08-XVLNP	Planta 0, Módulo G-II
25A08-XXUFL	Planta 0, Módulo M-III
25A08-XXUPZ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-XY4TA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-XYA7R	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-XZAGE	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-XZTAN	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-Y36FS	Planta 0, Módulo M-III
25A08-Y6TSH	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-Y7BNC	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YAK6X	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YAV4D	Planta 2, Módulo M-V
25A08-YCB32	Planta 0, Módulo M-II
25A08-YETKY	Planta 0, Módulo G-II
25A08-YEVDD	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YEZNW	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YG8GY	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-YJ2LB	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YJ5TT	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YJPUK	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YJYPC	Planta 0, Módulo M-II
25A08-YLEGF	Planta 0, Módulo M-III
25A08-YLHRZ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YLUDK	Planta 2, Módulo M-V
25A08-YMSZ5	Planta 0, Módulo M-III
25A08-YMWTT	Planta 2, Módulo M-V
25A08-YMYNB	Planta 2, Módulo M-V
25A08-YRC4X	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YS7S3	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YSUAL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-YTEWV	Planta 0, Módulo G-II
25A08-YTUCG	Planta 0, Módulo G-II
25A08-YU8VJ	Planta 0, Módulo G-I
25A08-YWUSB	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-YXAWU	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-YYTPU	Planta 0, Módulo G-II
25A08-Z2W9J	Planta 0, Módulo G-II
25A08-Z3M9F	Planta 0, Módulo P-I
25A08-Z4TZB	Planta 0, Módulo G-II
25A08-Z7KEV	Planta 0, Módulo M-III
25A08-Z8NZA	Planta 0, Módulo G-I
25A08-Z8WAH	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ZBKAF	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZBRMM	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ZE7DY	Planta 0, Módulo M-II

Nº de resguardo	Aula
25A08-ZEDBN	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ZHPXX	Planta 0, Módulo G-I
25A08-ZLWXP	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZMEY7	Planta 2, Módulo M-V
25A08-ZMGKS	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZMPTU	Planta 0, Módulo M-III
25A08-ZNHYW	Planta 0, Módulo G-I
25A08-ZNLPJ	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZNU8V	Planta 0, Módulo M-III

Nº de resguardo	Aula
25A08-ZRNCL	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ZSBRU	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ZU3PL	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ZUXZR	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ZVVYN	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZY2SY	Planta 2, Módulo G-IV
25A08-ZYDYJ	Planta 0, Módulo M-II
25A08-ZYLXW	Planta 0, Módulo G-II
25A08-ZZMJG	Planta 0, Módulo G-II