

Madrid, 25 de junio de 2024

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 67 PLAZAS EN EL NIVEL 5 DEL GRUPO ADMINISTRATIVO, PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OFICINA

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 15 de enero de 2024
Anuncio 2024A03, de 15 de enero

Resultados provisionales de la prueba de idioma inglés en las destrezas de *listening* y *reading*

El tribunal, en su sesión del 25 de junio de 2024, ha aprobado los resultados provisionales que se detallan a continuación.

Esta relación consta de 1117 personas aspirantes de las cuales, 271 estaban exentas, 180 han resultado aptas y 340 no aptas. Las 326 personas restantes no asistieron a la prueba.

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-23WXA	NO EXENTO	235	270	505	A2	NO APTO
24A03-25RBU	NO EXENTO	490	485	975	C1	APTO
24A03-2ADNS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2CAMA	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2CGX9	NO EXENTO	495	460	955	C1	APTO
24A03-2CY6C	NO EXENTO	495	460	955	C1	APTO
24A03-2D4SC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2DDW5	NO EXENTO	450	475	925	B2	APTO
24A03-2GXUV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2HNA7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2KUGD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-2LEWG	NO EXENTO	410	460	870	B2	APTO
24A03-2MPWJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2MYDN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2NJL4	NO EXENTO	485	440	925	B2	APTO
24A03-2PB3N	NO EXENTO	325	370	695	B1	NO APTO
24A03-2RC6Z	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2RNY9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-2S9YC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2SM5T	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2T33E	NO EXENTO	265	165	430	A2	NO APTO
24A03-2TANU	NO EXENTO	375	270	645	B1	NO APTO
24A03-2TW9D	NO EXENTO	485	415	900	B2	APTO
24A03-2UM8R	NO EXENTO	355	395	750	B1	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-2V78F	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2WF28	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-2WHUL	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-2XTYR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-35JUC	NO EXENTO	330	175	505	A2	NO APTO
24A03-36JV5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-37P6E	NO EXENTO	450	310	760	B1	NO APTO
24A03-3A2NC	NO EXENTO	280	400	680	B1	NO APTO
24A03-3BHMW*	NO EXENTO	135	65	200	A1	NO APTO
24A03-3CCKZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3DDE7	NO EXENTO	440	355	795	B2	APTO
24A03-3DRLE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3EBCP	NO EXENTO	245	175	420	A2	NO APTO
24A03-3EGPU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3GU7G	NO EXENTO	410	205	615	B1	NO APTO
24A03-3H4FE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3JFUV	NO EXENTO	425	385	810	B2	APTO
24A03-3JHM2	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3JUUV	NO EXENTO	165	125	290	A2	NO APTO
24A03-3L8RM	NO EXENTO	435	375	810	B2	APTO
24A03-3LB6H	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3MCP2	NO EXENTO	350	255	605	B1	NO APTO
24A03-3MLTG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3MXSB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3NNLP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3TM2H	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3TUFA	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-3UB6X	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3UKJE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3VVWM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3VZMU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3WJTD	NO EXENTO	215	205	420	A2	NO APTO
24A03-3WLJR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3YX37	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-3YYKN	NO EXENTO	490	355	845	B2	APTO
24A03-3ZEAS	NO EXENTO	340	285	625	B1	NO APTO
24A03-42S JL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-43XKF	NO EXENTO	325	275	600	B1	NO APTO
24A03-45H2G*	NO EXENTO	230	250	480	A2	NO APTO
24A03-46RS2	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-48R3Y	NO EXENTO	495	475	970	C1	APTO
24A03-4AGNV	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-4AX2T	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-4D9AN	NO EXENTO	490	455	945	C1	APTO
24A03-4EJLD	NO EXENTO	340	290	630	B1	NO APTO
24A03-4FJZM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-4JLAX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-4JVKH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-4LCXR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-4LXG8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-4N4FA	NO EXENTO	215	110	325	A2	NO APTO
24A03-4NNFN	NO EXENTO	115	85	200	A1	NO APTO
24A03-4NRSW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-4NYYN	NO EXENTO	260	290	550	B1	NO APTO
24A03-4P6WY	NO EXENTO	330	265	595	B1	NO APTO
24A03-4RDJG	NO EXENTO	410	455	865	B2	APTO
24A03-4RSPA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-4T4R6	NO EXENTO	350	250	600	B1	NO APTO
24A03-4TLDM	NO EXENTO	185	180	365	A2	NO APTO
24A03-4ZBHV	NO EXENTO	375	240	615	B1	NO APTO
24A03-4ZMYB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-4ZWFY	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-55YRJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-565LV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-58UDB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-59YNH	NO EXENTO	305	255	560	B1	NO APTO
24A03-5ANTA	NO EXENTO	440	395	835	B2	APTO
24A03-5CKJV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-5DHLH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-5ELAD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-5HUUR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-5JDDG	NO EXENTO	195	125	320	A2	NO APTO
24A03-5M2N8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-5RE7M	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-5TMBX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-5VGVR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-5X9N5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-5XJTB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-62ZHJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-645WA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-64KT5	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-64RER	NO EXENTO	240	160	400	A2	NO APTO
24A03-658CY	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-69V2S	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-6AXN9	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-6BF5U	NO EXENTO	490	355	845	B2	APTO
24A03-6C7EV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-6DADZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-6EJAR	NO EXENTO	465	460	925	B2	APTO
24A03-6EY8G	NO EXENTO	495	470	965	C1	APTO
24A03-6FPZC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-6KDYV	NO EXENTO	370	220	590	B1	NO APTO
24A03-6L3B3	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-6LANM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-6LHEF	NO EXENTO	385	325	710	B1	NO APTO
24A03-6NGXU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-6SZMD	NO EXENTO	450	400	850	B2	APTO
24A03-6TGYL	NO EXENTO	170	225	395	A2	NO APTO
24A03-6XJGV	NO EXENTO	465	440	905	B2	APTO
24A03-72PZS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-74NAZ	NO EXENTO	245	145	390	A2	NO APTO
24A03-74P3K	NO EXENTO	485	415	900	B2	APTO
24A03-75HPL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-79CBZ	NO EXENTO	415	395	810	B2	APTO
24A03-7AT65	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-7AWZT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7BM3J	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7DNDZ	NO EXENTO	370	370	740	B1	NO APTO
24A03-7FJGS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7J5DG*	NO EXENTO	120	65	185	A1	NO APTO
24A03-7JENE	NO EXENTO	495	460	955	C1	APTO
24A03-7KP4G	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7KRJP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-7M6PS	NO EXENTO	255	240	495	A2	NO APTO
24A03-7NMG3	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7PC8E	NO EXENTO	220	135	355	A2	NO APTO
24A03-7PTWC	NO EXENTO	415	380	795	B2	APTO
24A03-7TCSZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-7VRS7	NO EXENTO	465	355	820	B2	APTO
24A03-7VSMZ	NO EXENTO	275	340	615	B1	NO APTO
24A03-7WM7N	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-7WYGM	NO EXENTO	200	235	435	A2	NO APTO
24A03-7ZTX3	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-7ZTYG	NO EXENTO	220	250	470	A2	NO APTO
24A03-84BAZ	NO EXENTO	225	145	370	A2	NO APTO
24A03-84CUS	NO EXENTO	455	385	840	B2	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-86BEV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-887KS	NO EXENTO	465	395	860	B2	APTO
24A03-89HTH	NO EXENTO	425	365	790	B2	APTO
24A03-8AML2*	NO EXENTO	180	165	345	A2	NO APTO
24A03-8CFWS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-8EHWY	NO EXENTO	435	370	805	B2	APTO
24A03-8FHX6	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-8FX76	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-8GEEF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-8JURN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-8KP2U	NO EXENTO	485	495	980	C1	APTO
24A03-8LBYK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-8LJSD	NO EXENTO	455	440	895	B2	APTO
24A03-8LVCZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-8N7G6	NO EXENTO	355	400	755	B1	NO APTO
24A03-8NESD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-8NLSB	NO EXENTO	155	95	250	A2	NO APTO
24A03-8PKZT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-8SVGE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-8TLXS	NO EXENTO	435	405	840	B2	APTO
24A03-92LZ9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-9BLS7	NO EXENTO	390	245	635	B1	NO APTO
24A03-9GHTW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-9GRYP	NO EXENTO	280	165	445	A2	NO APTO
24A03-9H46A	NO EXENTO	345	265	610	B1	NO APTO
24A03-9HFVW	NO EXENTO	470	400	870	B2	APTO
24A03-9HP53	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-9M2MU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-9RUXU	NO EXENTO	355	310	665	B1	NO APTO
24A03-9UMSH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-9XUDE	NO EXENTO	280	325	605	B1	NO APTO
24A03-9ZRAL	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-A2F8X	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-A2HYW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-A7BLX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-A7L29	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-A8H2H	NO EXENTO	340	375	715	B1	NO APTO
24A03-A9YX8	NO EXENTO	435	375	810	B2	APTO
24A03-AACA4	NO EXENTO	400	320	720	B1	NO APTO
24A03-ABA6L	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ABWX8	NO EXENTO	155	155	310	A2	NO APTO
24A03-ADJWP	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-ADRWM	NO EXENTO	240	210	450	A2	NO APTO
24A03-AE36U	NO EXENTO	450	415	865	B2	APTO
24A03-AEHBE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AEZTT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-AGRJN	NO EXENTO	235	190	425	A2	NO APTO
24A03-AJDAH	NO EXENTO	315	265	580	B1	NO APTO
24A03-AKCCM	NO EXENTO	485	475	960	C1	APTO
24A03-AKDFK	NO EXENTO	330	415	745	B1	NO APTO
24A03-AKLTV	NO EXENTO	400	340	740	B1	NO APTO
24A03-AKWE8	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-AL4RK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-AMH9A	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-AN7KB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-APDU2	NO EXENTO	375	290	665	B1	NO APTO
24A03-APHJR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-APRW3	NO EXENTO	390	310	700	B1	NO APTO
24A03-APU9L	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-APVAV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ASJEJ	NO EXENTO	385	255	640	B1	NO APTO
24A03-ASNAK	NO EXENTO	485	460	945	C1	APTO
24A03-AT2H4	NO EXENTO	165	160	325	A2	NO APTO
24A03-AU5P6	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AULXJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AUMVB	NO EXENTO	265	165	430	A2	NO APTO
24A03-AUZCE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AVESD	NO EXENTO	210	180	390	A2	NO APTO
24A03-AVZDY	NO EXENTO	345	265	610	B1	NO APTO
24A03-AWC6C	NO EXENTO	340	305	645	B1	NO APTO
24A03-AXMLJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AYLSP	NO EXENTO	275	200	475	A2	NO APTO
24A03-AYWGN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AZGA8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-AZR5A	NO EXENTO	250	120	370	A2	NO APTO
24A03-B4A99	NO EXENTO	435	410	845	B2	APTO
24A03-B4WKV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-B5KEP	NO EXENTO	485	460	945	C1	APTO
24A03-B5P3C	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-B6CVR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-B6ZNU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-B77NZ*	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-B9KRF	NO EXENTO	400	320	720	B1	NO APTO
24A03-BB9WA	NO EXENTO	325	235	560	B1	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-BBFTM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BBVZX	NO EXENTO	225	205	430	A2	NO APTO
24A03-BCJUT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BCK9C	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BCV4X	NO EXENTO	290	265	555	B1	NO APTO
24A03-BDB2S	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BDM8W	NO EXENTO	325	355	680	B1	NO APTO
24A03-BEZLD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BFMCE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BGMJY	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BGUUL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BHMSP	NO EXENTO	330	230	560	B1	NO APTO
24A03-BJFXD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BJUE4	NO EXENTO	485	440	925	B2	APTO
24A03-BKFEG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BL2MT	NO EXENTO	390	335	725	B1	NO APTO
24A03-BLATY	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BLJAZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BLZM2	NO EXENTO	435	430	865	B2	APTO
24A03-BM3NG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BMKXZ	NO EXENTO	410	325	735	B1	NO APTO
24A03-BMNXH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BMSJM	NO EXENTO	390	340	730	B1	NO APTO
24A03-BN9VE	NO EXENTO	275	190	465	A2	NO APTO
24A03-BPAJX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BPLLZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BPNEY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BR6VV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BRPK5	NO EXENTO	375	380	755	B1	NO APTO
24A03-BTEBL	NO EXENTO	435	430	865	B2	APTO
24A03-BTKPN	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-BTVVY	NO EXENTO	115	95	210	A1	NO APTO
24A03-BWLEM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-BWWL8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-C2PVE	NO EXENTO	310	365	675	B1	NO APTO
24A03-C3ERR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-C3LJX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-C56YH	NO EXENTO	415	350	765	B1	NO APTO
24A03-C6ZLA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-C95LW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-CAFH3	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-CAXHU	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-CBL3W	NO EXENTO	320	425	745	B1	NO APTO
24A03-CBPPK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CBRCF	NO EXENTO	195	275	470	A2	NO APTO
24A03-CBYJZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CCS2H	NO EXENTO	485	445	930	B2	APTO
24A03-CD8ZS	NO EXENTO	190	135	325	A2	NO APTO
24A03-CDCAU	NO EXENTO	455	400	855	B2	APTO
24A03-CEVGE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-CEWDZ	NO EXENTO	470	415	885	B2	APTO
24A03-CFCVD	NO EXENTO	235	240	475	A2	NO APTO
24A03-CGYCZ	NO EXENTO	415	335	750	B1	NO APTO
24A03-CGZBK	NO EXENTO	225	220	445	A2	NO APTO
24A03-CJ4XK	NO EXENTO	465	320	785	B2	APTO
24A03-CJRGB	NO EXENTO	455	455	910	B2	APTO
24A03-CJSMJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CJTXH	NO EXENTO	295	355	650	B1	NO APTO
24A03-CJUTF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-CNATL	NO EXENTO	215	230	445	A2	NO APTO
24A03-CNXT3	NO EXENTO	485	410	895	B2	APTO
24A03-CREYU	NO EXENTO	455	415	870	B2	APTO
24A03-CRHJC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-CSHB9	NO EXENTO	495	430	925	B2	APTO
24A03-CSJ6P	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CSUDD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CU2UR	NO EXENTO	140	200	340	A2	NO APTO
24A03-CUFC8	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CUMYR	NO EXENTO	450	400	850	B2	APTO
24A03-CVNYU	NO EXENTO	455	405	860	B2	APTO
24A03-CWMRW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CX54A	NO EXENTO	490	470	960	C1	APTO
24A03-CXJTW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CYKR2	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CZKJD	NO EXENTO	320	270	590	B1	NO APTO
24A03-CHWHT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-CHXEC	NO EXENTO	435	445	880	B2	APTO
24A03-D2KMB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-D2NAC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-D5JLS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DAE9K	NO EXENTO	160	95	255	A2	NO APTO
24A03-DCE4N	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DEF4G	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DEN3C	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-DETCF	NO EXENTO	255	270	525	A2	NO APTO
24A03-DGXZE	NO EXENTO	325	370	695	B1	NO APTO
24A03-DHSSK	NO EXENTO	455	370	825	B2	APTO
24A03-DHYZP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DJS5U	NO EXENTO	330	305	635	B1	NO APTO
24A03-DJTWU	NO EXENTO	125	120	245	A2	NO APTO
24A03-DJUWP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DLTGU	NO EXENTO	285	110	395	A2	NO APTO
24A03-DLUXS	NO EXENTO	185	165	350	A2	NO APTO
24A03-DLLBL	NO EXENTO	265	210	475	A2	NO APTO
24A03-DM9UV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DN8BT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DPRDM	NO EXENTO	305	265	570	B1	NO APTO
24A03-DRD3W	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DSMJ9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DT8CN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DTFNW	NO EXENTO	450	355	805	B2	APTO
24A03-DTKXM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DTXCF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DULYE	NO EXENTO	455	430	885	B2	APTO
24A03-DUYNK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DVK8U	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DVSCS*	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DVWA4	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DVYDG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-DWAXR	NO EXENTO	370	340	710	B1	NO APTO
24A03-DWJXF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DWZGT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DXTYA	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DZRH7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-DZSM2	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-E2HYJ	NO EXENTO	440	395	835	B2	APTO
24A03-E2YYD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-E6MUR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-E6TYT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-E9YYG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EA5SC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EAMNN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EARBN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EBGWV	NO EXENTO	490	495	985	C1	APTO
24A03-EC7JB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ECFGS	NO EXENTO	165	155	320	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-ECTSW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ECVKN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ED6GX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EDCBY	NO EXENTO	240	240	480	A2	NO APTO
24A03-EGWGM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EHAUF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EHBBJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EHRPY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EKMWC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EMMPW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EMTYM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EPWTA	NO EXENTO	465	365	830	B2	APTO
24A03-ERRV6	NO EXENTO	195	160	355	A2	NO APTO
24A03-ERSLK	NO EXENTO	465	405	870	B2	APTO
24A03-EU6A4	NO EXENTO	245	190	435	A2	NO APTO
24A03-EUHLH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EV9S9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EVMAT	NO EXENTO	470	495	965	C1	APTO
24A03-EVNFA	NO EXENTO	215	185	400	A2	NO APTO
24A03-EWZDE	NO EXENTO	435	320	755	B1	NO APTO
24A03-EYKX8	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EYMW7	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EZ53D	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-EZ8AA	NO EXENTO	415	440	855	B2	APTO
24A03-EZ8WV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-EZDVG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-F4ZP2	NO EXENTO	360	290	650	B1	NO APTO
24A03-F65P8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-F8Y6S	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FAWKE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-FB427	NO EXENTO	450	380	830	B2	APTO
24A03-FB9NC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-FB9YM	NO EXENTO	185	130	315	A2	NO APTO
24A03-FBBZG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FBH7T	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-FEVMT	NO EXENTO	400	395	795	B2	APTO
24A03-FHAZB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FHF8C	NO EXENTO	180	135	315	A2	NO APTO
24A03-FJGMS	NO EXENTO	370	350	720	B1	NO APTO
24A03-FJUXP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FK5GL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FKXUT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-FLF2N	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FLMVV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-FMBJP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FN73P	NO EXENTO	415	440	855	B2	APTO
24A03-FNBF8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FP3HG	NO EXENTO	485	410	895	B2	APTO
24A03-FPDGX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FPXNE	NO EXENTO	230	340	570	B1	NO APTO
24A03-FR73U	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FRTAR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FS46U	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FSTAV	NO EXENTO	415	445	860	B2	APTO
24A03-FSYFL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FTGAJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FUDFN	NO EXENTO	485	430	915	B2	APTO
24A03-FVASD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-FVJGV	NO EXENTO	180	175	355	A2	NO APTO
24A03-FVLPP	NO EXENTO	345	355	700	B1	NO APTO
24A03-FWCRL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FWGGJ	NO EXENTO	440	405	845	B2	APTO
24A03-FWPL9	NO EXENTO	285	310	595	B1	NO APTO
24A03-FXVUF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FY25U	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-FYJHE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-G2D8W	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-G3NGS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-G3UXX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-G6MCV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-G6WAX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-G86JA	NO EXENTO	345	320	665	B1	NO APTO
24A03-G8YXV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-GA8AB	NO EXENTO	130	115	245	A2	NO APTO
24A03-GAXA6	NO EXENTO	195	155	350	A2	NO APTO
24A03-GBL7X	NO EXENTO	415	380	795	B2	APTO
24A03-GBNZB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-GBZHT	NO EXENTO	490	430	920	B2	APTO
24A03-GE8RJ	NO EXENTO	465	365	830	B2	APTO
24A03-GG3AA	NO EXENTO	255	305	560	B1	NO APTO
24A03-GJGLZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-GKUV9	NO EXENTO	105	100	205	A1	NO APTO
24A03-GLCXS	NO EXENTO	220	225	445	A2	NO APTO
24A03-GLMGE	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-GNGMY	NO EXENTO	255	185	440	A2	NO APTO
24A03-GNYBP	NO EXENTO	455	440	895	B2	APTO
24A03-GRNVZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-GT2NL	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-GUJ6J	NO EXENTO	390	370	760	B1	NO APTO
24A03-GUTSW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-GUUKW	NO EXENTO	375	380	755	B1	NO APTO
24A03-GW65C	NO EXENTO	215	195	410	A2	NO APTO
24A03-GX6BA	NO EXENTO	265	265	530	A2	NO APTO
24A03-GXDH7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-GXDWM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-GXE5R	NO EXENTO	345	220	565	B1	NO APTO
24A03-GXTPH	NO EXENTO	355	305	660	B1	NO APTO
24A03-GYKUH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-H5GWR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-H6RRZ	NO EXENTO	235	270	505	A2	NO APTO
24A03-H6UCJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-H92V3	NO EXENTO	230	180	410	A2	NO APTO
24A03-H9HCV	NO EXENTO	240	205	445	A2	NO APTO
24A03-HAAZP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HAGEJ	NO EXENTO	350	305	655	B1	NO APTO
24A03-HATEE	NO EXENTO	495	410	905	B2	APTO
24A03-HBEEA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HCF6H	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HDDYB	NO EXENTO	480	425	905	B2	APTO
24A03-HDP4L	NO EXENTO	355	370	725	B1	NO APTO
24A03-HFAB5	NO EXENTO	215	175	390	A2	NO APTO
24A03-HFPTZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HFSNR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HGBUF	NO EXENTO	330	190	520	A2	NO APTO
24A03-HGHSD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HGYYT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HHJUM	NO EXENTO	125	75	200	A1	NO APTO
24A03-HHYDY	NO EXENTO	450	445	895	B2	APTO
24A03-HK7LE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HL4LY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HLEVN	NO EXENTO	495	470	965	C1	APTO
24A03-HMVL6	NO EXENTO	150	100	250	A2	NO APTO
24A03-HMVV4	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HPWRS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HRXDC	NO EXENTO	235	190	425	A2	NO APTO
24A03-HSWKD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-HU9MT	NO EXENTO	200	185	385	A2	NO APTO
24A03-HUAGS	NO EXENTO	340	290	630	B1	NO APTO
24A03-HWSAN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-HWZ8J	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HXL3S	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-HXUN5	NO EXENTO	355	250	605	B1	NO APTO
24A03-HZFMG	NO EXENTO	240	190	430	A2	NO APTO
24A03-HZNZR	NO EXENTO	180	130	310	A2	NO APTO
24A03-J2BTU	NO EXENTO	425	250	675	B1	NO APTO
24A03-J3DHH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-J4NM7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-J4WFE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-J7DED	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-J7KR2	NO EXENTO	480	445	925	B2	APTO
24A03-J7ZKT	NO EXENTO	305	220	525	A2	NO APTO
24A03-J8YW5	NO EXENTO	450	385	835	B2	APTO
24A03-JAYCE	NO EXENTO	350	220	570	B1	NO APTO
24A03-JB9MV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JBDWU	NO EXENTO	440	470	910	B2	APTO
24A03-JBLUB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JDPVH	NO EXENTO	235	165	400	A2	NO APTO
24A03-JFEX9	NO EXENTO	250	190	440	A2	NO APTO
24A03-JFUGM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JFZCL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JGB6N	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JGFZZ	NO EXENTO	450	495	945	C1	APTO
24A03-JH8LL	NO EXENTO	285	370	655	B1	NO APTO
24A03-JHDXL	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JHPNB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JJBZ2	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JJX5	NO EXENTO	415	415	830	B2	APTO
24A03-JK6CH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JKS6A	NO EXENTO	260	270	530	A2	NO APTO
24A03-JLAYH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JLY8F	NO EXENTO	375	255	630	B1	NO APTO
24A03-JMAPL	NO EXENTO	425	430	855	B2	APTO
24A03-JMEXP	NO EXENTO	490	495	985	C1	APTO
24A03-JNPEX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JPAMX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JPB2T	NO EXENTO	135	125	260	A2	NO APTO
24A03-JPK6U	NO EXENTO	240	195	435	A2	NO APTO
24A03-JRC8H	NO EXENTO	440	415	855	B2	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-JRLPJ	NO EXENTO	490	485	975	C1	APTO
24A03-JRY5W	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JS73U	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JTSGG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JUVKF	NO EXENTO	400	400	800	B2	APTO
24A03-JUWSA	NO EXENTO	435	275	710	B1	NO APTO
24A03-JVSEJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JWGRR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JXMHJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-JYBWZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JYVPX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JZJLU	NO EXENTO	345	350	695	B1	NO APTO
24A03-JZMA5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-JZYAG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KAUVK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KBAPH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KCA4Y	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KEMRK	NO EXENTO	415	300	715	B1	NO APTO
24A03-KEYH3	NO EXENTO	400	300	700	B1	NO APTO
24A03-KGKZF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KJHV5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KJPAG	NO EXENTO	480	410	890	B2	APTO
24A03-KK9G9	NO EXENTO	190	105	295	A2	NO APTO
24A03-KKHPN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KKHVR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KLBH3	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KLEBB	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-KLRE6	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KMVXC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KNNY9	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KRX6G	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KRXJS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KRZUX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-KTFTJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KURS9	NO EXENTO	260	220	480	A2	NO APTO
24A03-KVECJ*	NO EXENTO	320	290	610	B1	NO APTO
24A03-KVLDF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KVWB7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KWEV5	NO EXENTO	435	380	815	B2	APTO
24A03-KYF7F	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-KZBR4	NO EXENTO	385	365	750	B1	NO APTO
24A03-KZFTV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-L3GKZ	NO EXENTO	205	185	390	A2	NO APTO
24A03-L4YUC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-L6SFT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-L8KJ7	NO EXENTO	390	355	745	B1	NO APTO
24A03-LAMDN	NO EXENTO	440	430	870	B2	APTO
24A03-LB485	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LBEWE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LED55	NO EXENTO	495	475	970	C1	APTO
24A03-LEKHL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LF3JM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LF3RH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LGLFY	NO EXENTO	435	355	790	B2	APTO
24A03-LHJXC	NO EXENTO	335	275	610	B1	NO APTO
24A03-LJELX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LJHLD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LJZNU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LK3U9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LKKDX	NO EXENTO	290	300	590	B1	NO APTO
24A03-LKRT4	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LN7SS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LNMVZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LPKEC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LPL63	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LPPUV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-LR3HL	NO EXENTO	390	395	785	B2	APTO
24A03-LRFAF	NO EXENTO	265	285	550	B1	NO APTO
24A03-LRYBV	NO EXENTO	225	180	405	A2	NO APTO
24A03-LSJTJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LSWMC	NO EXENTO	215	180	395	A2	NO APTO
24A03-LSX7W	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LUKFA	NO EXENTO	450	365	815	B2	APTO
24A03-LUME5	NO EXENTO	330	300	630	B1	NO APTO
24A03-LVLHG	NO EXENTO	425	365	790	B2	APTO
24A03-LVXTD	NO EXENTO	235	240	475	A2	NO APTO
24A03-LXWCW	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-LYULX	NO EXENTO	440	405	845	B2	APTO
24A03-LYYLN	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LZ4DX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LZBR8	NO EXENTO	225	290	515	A2	NO APTO
24A03-LZGJD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-LLPRS	NO EXENTO	370	305	675	B1	NO APTO
24A03-M2CZ7	NO EXENTO	210	125	335	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-M3JVA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-M4LRD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-M64HN	NO EXENTO	435	460	895	B2	APTO
24A03-M6WL9	NO EXENTO	250	185	435	A2	NO APTO
24A03-M6ZDE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-M7XZH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-M9XCY	NO EXENTO	400	310	710	B1	NO APTO
24A03-MAVWG	NO EXENTO	195	235	430	A2	NO APTO
24A03-MBRRY	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MBUYK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MCHPZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MDYFF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-METZX	NO EXENTO	350	285	635	B1	NO APTO
24A03-MFBNH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MGJUA	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MHLNJ	NO EXENTO	425	350	775	B1	NO APTO
24A03-MJTRB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MK2WE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MKDBS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MKDXC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MKNDZ	NO EXENTO	310	325	635	B1	NO APTO
24A03-MKWRN	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-ML75T	NO EXENTO	465	430	895	B2	APTO
24A03-MLRM4	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MLUW7	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MMK9T	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MMTFL	NO EXENTO	160	95	255	A2	NO APTO
24A03-MNNPK	NO EXENTO	490	495	985	C1	APTO
24A03-MNXWG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-MPRZU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-MS4KL	NO EXENTO	490	460	950	C1	APTO
24A03-MSF3E	NO EXENTO	485	415	900	B2	APTO
24A03-MSFXZ	NO EXENTO	155	175	330	A2	NO APTO
24A03-MTYJB	NO EXENTO	350	255	605	B1	NO APTO
24A03-MXMNW	NO EXENTO	410	375	785	B2	APTO
24A03-MYB9P	NO EXENTO	465	400	865	B2	APTO
24A03-MYHHK	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-N25GJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-N26ZP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-N2EVD	NO EXENTO	215	175	390	A2	NO APTO
24A03-N49KX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-N4G7U	NO EXENTO	165	105	270	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-N4TMR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-N6CDP*	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-N8Y3A	NO EXENTO	455	380	835	B2	APTO
24A03-N9JHH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NBEG9	NO EXENTO	255	305	560	B1	NO APTO
24A03-NBJYD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NBNRD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NCDK3	NO EXENTO	440	430	870	B2	APTO
24A03-NCY6N*	NO EXENTO	410	200	610	B1	NO APTO
24A03-NCHTC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NDDDB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NEFJC	NO EXENTO	275	210	485	A2	NO APTO
24A03-NEXF9*	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NF9GL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NFFGW	NO EXENTO	485	375	860	B2	APTO
24A03-NGVPU	NO EXENTO	480	455	935	B2	APTO
24A03-NGZY8	NO EXENTO	310	210	520	A2	NO APTO
24A03-NHGMU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NHJYA	NO EXENTO	410	440	850	B2	APTO
24A03-NHLWD	NO EXENTO	370	340	710	B1	NO APTO
24A03-NHUSD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NJSLU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NKXWK	NO EXENTO	450	405	855	B2	APTO
24A03-NL85K	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NMDDG	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-NMVE9	NO EXENTO	465	455	920	B2	APTO
24A03-NN95W	NO EXENTO	470	445	915	B2	APTO
24A03-NNKMP	NO EXENTO	385	370	755	B1	NO APTO
24A03-NPJD5	NO EXENTO	240	210	450	A2	NO APTO
24A03-NRCFD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NSFLN	NO EXENTO	240	140	380	A2	NO APTO
24A03-NT8KH	NO EXENTO	485	475	960	C1	APTO
24A03-NTA3S	NO EXENTO	185	285	470	A2	NO APTO
24A03-NTLZ3	NO EXENTO	355	210	565	B1	NO APTO
24A03-NU7P9	NO EXENTO	215	165	380	A2	NO APTO
24A03-NUE2L	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NUHV2	NO EXENTO	345	370	715	B1	NO APTO
24A03-NVVHT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NVZZM	NO EXENTO	295	210	505	A2	NO APTO
24A03-NWBTL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NXJ3X	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NXRA6*	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-NYCAN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-NYDNN	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-NYNSP	NO EXENTO	495	475	970	C1	APTO
24A03-NYYGA	NO EXENTO	400	310	710	B1	NO APTO
24A03-NYYTU	NO EXENTO	435	405	840	B2	APTO
24A03-P27ZF	NO EXENTO	250	190	440	A2	NO APTO
24A03-P58US	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-P6FJL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PAJTD	NO EXENTO	215	220	435	A2	NO APTO
24A03-PBMSS	NO EXENTO	450	455	905	B2	APTO
24A03-PC67J	NO EXENTO	240	115	355	A2	NO APTO
24A03-PDC6F	NO EXENTO	400	305	705	B1	NO APTO
24A03-PDZUK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PEAMW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PECGM	NO EXENTO	495	495	990	C1	APTO
24A03-PEDMC	NO EXENTO	360	380	740	B1	NO APTO
24A03-PENJD	NO EXENTO	485	485	970	C1	APTO
24A03-PF8KS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PFBWU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PGN8B	NO EXENTO	185	125	310	A2	NO APTO
24A03-PGU22	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PHCB2	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PHFX9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PJE3R	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PJEXX	NO EXENTO	275	235	510	A2	NO APTO
24A03-PJYGN*	NO EXENTO	265	275	540	A2	NO APTO
24A03-PK2MV	NO EXENTO	425	335	760	B1	NO APTO
24A03-PKA5L	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PKA6R	NO EXENTO	375	225	600	B1	NO APTO
24A03-PKES7	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PKG3S	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PKKBH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PKNUN	NO EXENTO	390	220	610	B1	NO APTO
24A03-PLKFN	NO EXENTO	315	195	510	A2	NO APTO
24A03-PLN9D	NO EXENTO	220	200	420	A2	NO APTO
24A03-PLU8H	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PLVPV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PMBJN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PMHRB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PMRJJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PNAVV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PNJDY	NO EXENTO	345	235	580	B1	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-PS5J5	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PT4DR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PTB9R	NO EXENTO	220	150	370	A2	NO APTO
24A03-PUJTT	NO EXENTO	315	325	640	B1	NO APTO
24A03-PV6LY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PVV6C	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-PWXRU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PXDPU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PXGHE	NO EXENTO	235	225	460	A2	NO APTO
24A03-PXJYH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PXXLP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-PYNUK	NO EXENTO	490	475	965	C1	APTO
24A03-PZK53	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-R29T3	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-R3NX4	NO EXENTO	390	380	770	B1	NO APTO
24A03-R6E5N	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-R6NSH	NO EXENTO	425	440	865	B2	APTO
24A03-R7DJS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RAP6L	NO EXENTO	235	165	400	A2	NO APTO
24A03-RB5UV	NO EXENTO	480	425	905	B2	APTO
24A03-RBAAD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RBVVC	NO EXENTO	245	160	405	A2	NO APTO
24A03-RBZV8	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RC8YN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RCKKX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RCKXD	NO EXENTO	425	285	710	B1	NO APTO
24A03-RFNY3	NO EXENTO	150	130	280	A2	NO APTO
24A03-RFRV2	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RHSKR	NO EXENTO	215	195	410	A2	NO APTO
24A03-RJSV7	NO EXENTO	465	475	940	B2	APTO
24A03-RJUHW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RKCNV	NO EXENTO	415	370	785	B2	APTO
24A03-RKCHJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RLWVW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RMZYV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RNLRR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RR28X	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RRD8C	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RSGHB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-RSHAP	NO EXENTO	355	365	720	B1	NO APTO
24A03-RSKGM	NO EXENTO	195	135	330	A2	NO APTO
24A03-RTJR4	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-RVEBC	NO EXENTO	160	100	260	A2	NO APTO
24A03-RVHRB	NO EXENTO	470	370	840	B2	APTO
24A03-RVV7R	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RW9JU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RWDBB	NO EXENTO	400	380	780	B1	NO APTO
24A03-RWNPK	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RWVVM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-RXRWF	NO EXENTO	330	275	605	B1	NO APTO
24A03-RYT97	NO EXENTO	185	80	265	A2	NO APTO
24A03-RZDTA	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-S4ZCM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-S7RPM	NO EXENTO	450	470	920	B2	APTO
24A03-S96FD	NO EXENTO	390	265	655	B1	NO APTO
24A03-SAC32	NO EXENTO	440	380	820	B2	APTO
24A03-SACTF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SB5SX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SDF5U	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SE3HN	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SG75R	NO EXENTO	120	130	250	A2	NO APTO
24A03-SHAVC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SHJDR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SK6EF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SMAMK	NO EXENTO	135	140	275	A2	NO APTO
24A03-SN3UL	NO EXENTO	235	90	325	A2	NO APTO
24A03-SNC8V	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SPEGS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-STZXK	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SUBKV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SVDF9	NO EXENTO	250	200	450	A2	NO APTO
24A03-SVJRW	NO EXENTO	240	285	525	A2	NO APTO
24A03-SYBGU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SYBLL	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SYF23	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SZCTE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-SZJ9L	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-SZXH3	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-T2V3C	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-T3RDP	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-T6MAW	NO EXENTO	215	125	340	A2	NO APTO
24A03-T8GMK	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-T9EUX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-TAMKT	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-TAPPU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-TC9NC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TDJZE	NO EXENTO	285	230	515	A2	NO APTO
24A03-TDLWT	NO EXENTO	260	240	500	A2	NO APTO
24A03-TDNLT	NO EXENTO	370	265	635	B1	NO APTO
24A03-TFJHW	NO EXENTO	280	270	550	B1	NO APTO
24A03-TFLYT	NO EXENTO	465	400	865	B2	APTO
24A03-TGYXW	NO EXENTO	305	325	630	B1	NO APTO
24A03-TKGZN	NO EXENTO	340	255	595	B1	NO APTO
24A03-TKUGT	NO EXENTO	435	355	790	B2	APTO
24A03-TLAEV	NO EXENTO	340	425	765	B1	NO APTO
24A03-TLGTF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-TLRL3	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TLURM	NO EXENTO	360	310	670	B1	NO APTO
24A03-TNSRN	NO EXENTO	490	490	980	C1	APTO
24A03-TPMWR	NO EXENTO	310	255	565	B1	NO APTO
24A03-TPZJY	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TRCUU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TREAB	NO EXENTO	205	145	350	A2	NO APTO
24A03-TSRZS	NO EXENTO	285	245	530	A2	NO APTO
24A03-TTL23	NO EXENTO	375	320	695	B1	NO APTO
24A03-TTWNW	NO EXENTO	190	150	340	A2	NO APTO
24A03-TTXDR	NO EXENTO	410	200	610	B1	NO APTO
24A03-TUSJK	NO EXENTO	470	385	855	B2	APTO
24A03-TV7DT	NO EXENTO	455	460	915	B2	APTO
24A03-TWGCJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TWYET	NO EXENTO	280	375	655	B1	NO APTO
24A03-TYHWR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-TYWYG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-TZCWU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-TZGRE	NO EXENTO	195	95	290	A2	NO APTO
24A03-TZKAX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-U2CLC	NO EXENTO	410	310	720	B1	NO APTO
24A03-U4EZJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-U4GCZ	NO EXENTO	180	100	280	A2	NO APTO
24A03-U5VFC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-U7HC4	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-U88SM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-U9FWP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UA6JC	NO EXENTO	340	375	715	B1	NO APTO
24A03-UBPNY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UC2CF	NO EXENTO	145	130	275	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-UDAJ6	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-UE7FC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UESTN	NO EXENTO	375	370	745	B1	NO APTO
24A03-UEU5C	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-UFAL5	NO EXENTO	470	350	820	B2	APTO
24A03-UGKWK	NO EXENTO	165	190	355	A2	NO APTO
24A03-UGWHP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UHG68	NO EXENTO	470	490	960	C1	APTO
24A03-UJBUA	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UJTLE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UKD8P	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ULM2V	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-UMNNM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UNM8D	NO EXENTO	450	475	925	B2	APTO
24A03-UPB2K	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-URFB8	NO EXENTO	410	395	805	B2	APTO
24A03-USWPM	NO EXENTO	360	370	730	B1	NO APTO
24A03-UTWB2	NO EXENTO	235	180	415	A2	NO APTO
24A03-UTWHB	NO EXENTO	425	445	870	B2	APTO
24A03-UUA5L	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UUESL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UUL3Y	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-UVVVA	NO EXENTO	485	400	885	B2	APTO
24A03-UZXVU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-V4EHJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-V4NGB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-V5EL5	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-V5GUR	NO EXENTO	470	485	955	C1	APTO
24A03-V8MAC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VB5PB	NO EXENTO	410	385	795	B2	APTO
24A03-VB9XG	NO EXENTO	485	430	915	B2	APTO
24A03-VC9TT	NO EXENTO	370	230	600	B1	NO APTO
24A03-VDSKF	NO EXENTO	305	265	570	B1	NO APTO
24A03-VDTLG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VDUWN	NO EXENTO	325	320	645	B1	NO APTO
24A03-VE4TS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VEGKF	NO EXENTO	280	270	550	B1	NO APTO
24A03-VEKRG	NO EXENTO	425	415	840	B2	APTO
24A03-VEYEX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VEYSJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VF3RV	NO EXENTO	490	375	865	B2	APTO
24A03-VFXKF	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-VGFKB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VGTU9	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VGUBV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VH5KV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VJKM9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VK6LV	NO EXENTO	245	285	530	A2	NO APTO
24A03-VKBCG	NO EXENTO	435	340	775	B1	NO APTO
24A03-VKNJY	NO EXENTO	485	445	930	B2	APTO
24A03-VKSKE	NO EXENTO	440	305	745	B1	NO APTO
24A03-VL2LZ	NO EXENTO	135	145	280	A2	NO APTO
24A03-VLRRR	NO EXENTO	205	160	365	A2	NO APTO
24A03-VM9UP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VMCKA	NO EXENTO	140	95	235	A2	NO APTO
24A03-VNJ6M	NO EXENTO	385	305	690	B1	NO APTO
24A03-VPKNK	NO EXENTO	470	455	925	B2	APTO
24A03-VT9NC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VUWZG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VV247	NO EXENTO	150	160	310	A2	NO APTO
24A03-VWF2L*	NO EXENTO	170	55	225	A2	NO APTO
24A03-VWXX9	NO EXENTO	485	460	945	C1	APTO
24A03-VXDUJ	NO EXENTO	415	385	800	B2	APTO
24A03-VXFZZ	NO EXENTO	245	240	485	A2	NO APTO
24A03-VXJVE	NO EXENTO	275	355	630	B1	NO APTO
24A03-VXLPF	NO EXENTO	465	400	865	B2	APTO
24A03-VXVRV	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VY5XG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VYCFV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-VYFFF	NO EXENTO	295	180	475	A2	NO APTO
24A03-VYXKJ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-VZKVT	NO EXENTO	360	405	765	B1	NO APTO
24A03-W34MD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-W6MAE	NO EXENTO	225	255	480	A2	NO APTO
24A03-W9FRH	NO EXENTO	455	355	810	B2	APTO
24A03-WAJCF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WAVMN	NO EXENTO	225	195	420	A2	NO APTO
24A03-WBZBU	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WC9VF	NO EXENTO	305	255	560	B1	NO APTO
24A03-WCUVK	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WD7K4	NO EXENTO	210	220	430	A2	NO APTO
24A03-WDEFG	NO EXENTO	295	275	570	B1	NO APTO
24A03-WDEUH	NO EXENTO	480	365	845	B2	APTO
24A03-WDTUE	EXENTO	-	-	-	-	APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-WEHMB	NO EXENTO	375	325	700	B1	NO APTO
24A03-WEUVZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WFBSZ	NO EXENTO	375	310	685	B1	NO APTO
24A03-WFGPM	NO EXENTO	240	210	450	A2	NO APTO
24A03-WFYYB	NO EXENTO	375	300	675	B1	NO APTO
24A03-WG4LH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WGKBX	NO EXENTO	465	490	955	C1	APTO
24A03-WGMWF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WGVDS	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WH9XP	NO EXENTO	360	270	630	B1	NO APTO
24A03-WHFVF	NO EXENTO	455	375	830	B2	APTO
24A03-WKZMZ*	NO EXENTO	320	150	470	A2	NO APTO
24A03-WL6UF	NO EXENTO	470	430	900	B2	APTO
24A03-WL9WE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WLKZL	NO EXENTO	325	225	550	B1	NO APTO
24A03-WMC2D	NO EXENTO	470	495	965	C1	APTO
24A03-WNCAH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WNS6W*	NO EXENTO	155	150	305	A2	NO APTO
24A03-WNS96	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WNZBH	NO EXENTO	345	235	580	B1	NO APTO
24A03-WPDRF	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WPE5X	NO EXENTO	485	470	955	C1	APTO
24A03-WPEP2	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WPXVK	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WTYXR	NO EXENTO	240	265	505	A2	NO APTO
24A03-WUPRG	NO EXENTO	215	165	380	A2	NO APTO
24A03-WYEYD	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-WYVFX	NO EXENTO	310	290	600	B1	NO APTO
24A03-WZPER	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-WZXMU	NO EXENTO	315	385	700	B1	NO APTO
24A03-X3CRU	NO EXENTO	215	160	375	A2	NO APTO
24A03-X5CD7	NO EXENTO	370	310	680	B1	NO APTO
24A03-X6NPH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-X9FP5	NO EXENTO	425	375	800	B2	APTO
24A03-X9S7V	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XAAY6	NO EXENTO	120	120	240	A2	NO APTO
24A03-XAXAY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XB3FC	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XBD7K	NO EXENTO	355	355	710	B1	NO APTO
24A03-XBRT6	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XBSBV	NO EXENTO	485	410	895	B2	APTO
24A03-XDJ94	NO EXENTO	165	175	340	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-XDJRW	NO EXENTO	325	190	515	A2	NO APTO
24A03-XELZH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XFPNC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XFSJE	NO EXENTO	190	185	375	A2	NO APTO
24A03-XG7LE	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XGW4Z	NO EXENTO	130	145	275	A2	NO APTO
24A03-XH9NX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XHH4T	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XK2AP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XKEJB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XKHWR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XL4N8	NO EXENTO	205	135	340	A2	NO APTO
24A03-XLNJB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XMVH7	NO EXENTO	440	415	855	B2	APTO
24A03-XP9LU	NO EXENTO	450	270	720	B1	NO APTO
24A03-XPXH8	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XRGUW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XRH6J	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XRVPN	NO EXENTO	375	395	770	B1	NO APTO
24A03-XSCAL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XSRRT	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XTCTC	NO EXENTO	345	270	615	B1	NO APTO
24A03-XU3KE	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XUMSP	NO EXENTO	415	355	770	B1	NO APTO
24A03-XUVXH	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XVKUB	NO EXENTO	275	245	520	A2	NO APTO
24A03-XVRGZ	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-XVVLV	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XXJ9K	NO EXENTO	340	275	615	B1	NO APTO
24A03-XXYUY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XYJGZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-XZZNM	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-Y2VPP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-Y6VUY	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-Y8TG9	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-Y9FPV	NO EXENTO	350	225	575	B1	NO APTO
24A03-YAH7S	NO EXENTO	440	350	790	B2	APTO
24A03-YB2FM	NO EXENTO	195	200	395	A2	NO APTO
24A03-YB6JN	NO EXENTO	215	120	335	A2	NO APTO
24A03-YBDAU	NO EXENTO	205	290	495	A2	NO APTO
24A03-YBXZR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YC79B	NO EXENTO	400	305	705	B1	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-YCESP	NO EXENTO	290	325	615	B1	NO APTO
24A03-YD4HR	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YDRBF	NO EXENTO	275	225	500	A2	NO APTO
24A03-YDYH5	NO EXENTO	240	240	480	A2	NO APTO
24A03-YE8FX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YEG3Z	NO EXENTO	450	370	820	B2	APTO
24A03-YEHTN	NO EXENTO	235	235	470	A2	NO APTO
24A03-YEY5Z	NO EXENTO	340	385	725	B1	NO APTO
24A03-YG26H	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YGABD	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YHHDN	NO EXENTO	455	395	850	B2	APTO
24A03-YHHP	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YHHPH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YHXC8	NO EXENTO	490	470	960	C1	APTO
24A03-YJ4E5	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YKSYM	NO EXENTO	440	470	910	B2	APTO
24A03-YL3KX	NO EXENTO	330	365	695	B1	NO APTO
24A03-YLG9N	NO EXENTO	440	400	840	B2	APTO
24A03-YLZCC	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YNAKD	NO EXENTO	435	415	850	B2	APTO
24A03-YNHSB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YP48V	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YPETG	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YPHRF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YPYSW	NO EXENTO	435	410	845	B2	APTO
24A03-YPWN5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YPYLS	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YRCUW	NO EXENTO	320	150	470	A2	NO APTO
24A03-YRNSA	NO EXENTO	355	285	640	B1	NO APTO
24A03-YRPP4	NO EXENTO	360	310	670	B1	NO APTO
24A03-YSCBR	NO EXENTO	285	320	605	B1	NO APTO
24A03-YSCJL	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YSRGZ	NO EXENTO	320	340	660	B1	NO APTO
24A03-YT9JH	NO EXENTO	290	200	490	A2	NO APTO
24A03-YTSYG	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YTTE7	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YU4RG	NO EXENTO	315	310	625	B1	NO APTO
24A03-YUY3G	NO EXENTO	285	120	405	A2	NO APTO
24A03-YUYW5	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YWREZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-YWS8V	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-YWZ5F	NO EXENTO	250	165	415	A2	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-YXLVD	NO EXENTO	240	190	430	A2	NO APTO
24A03-YXSTM	NO EXENTO	255	190	445	A2	NO APTO
24A03-YXZPW	NO EXENTO	240	245	485	A2	NO APTO
24A03-YY3DS	NO EXENTO	495	470	965	C1	APTO
24A03-Z2CX6	NO EXENTO	390	380	770	B1	NO APTO
24A03-Z4WHE	NO EXENTO	465	445	910	B2	APTO
24A03-Z59XX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-Z63RS	NO EXENTO	260	225	485	A2	NO APTO
24A03-Z6FMH	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-Z6RK6	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZB9RE	NO EXENTO	375	225	600	B1	NO APTO
24A03-ZBJHR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZBVNB	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZCDWR	NO EXENTO	465	425	890	B2	APTO
24A03-ZDZ9H	NO EXENTO	470	485	955	C1	APTO
24A03-ZEFDW	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZEMPB	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZFRLK	NO EXENTO	385	410	795	B2	APTO
24A03-ZGWAW	NO EXENTO	315	275	590	B1	NO APTO
24A03-ZHFBM*	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZHFMR	NO EXENTO	360	310	670	B1	NO APTO
24A03-ZJABF	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZJMMN	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZKFRA	NO EXENTO	450	340	790	B2	APTO
24A03-ZKUDH	NO EXENTO	480	380	860	B2	APTO
24A03-ZLRFX	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZM96D	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZMBW3	NO EXENTO	400	310	710	B1	NO APTO
24A03-ZMHSS	NO EXENTO	215	160	375	A2	NO APTO
24A03-ZMVZR	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZRLUU	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZRNZW	NO EXENTO	485	495	980	C1	APTO
24A03-ZS4RH*	NO EXENTO	350	300	650	B1	NO APTO
24A03-ZSFTW	NO EXENTO	200	150	350	A2	NO APTO
24A03-ZT8EW	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZUNVM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZUTPZ	NO EXENTO	400	245	645	B1	NO APTO
24A03-ZWEUX	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZWLS2	NO EXENTO	470	440	910	B2	APTO
24A03-ZWLXM	EXENTO	-	-	-	-	APTO
24A03-ZY8GJ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO
24A03-ZYFMZ	NO EXENTO	-	-	-	NP	NO APTO

Nº de resguardo	Exención	<i>Listening</i>	<i>Reading</i>	Puntuación total	Nivel MCER	Resultado para el proceso
24A03-ZZ6WE	NO EXENTO	435	430	865	B2	APTO

*Las personas aspirantes identificadas con * han optado por las plazas reservadas para personas con discapacidad.*

Quienes observen cualquier error u omisión podrán subsanar y/o formular alegaciones mediante el envío de un correo electrónico a la División de Selección rh.documentos.procesos@bde.es indicando en el asunto del mensaje “Alegación resultados inglés anuncio 2024A03 / Número de resguardo”. El plazo para la presentación de alegaciones finaliza el **9 de julio de 2024**.

